



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**1<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

---

**ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

**ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»**

*Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 – 115 22 ΑΘΗΝΑ*

*Αθήνα, 23-6-20*

*Τηλ.: 210 64 09 000 , Fax: 210 64 20 146*

*Αρ. Πρωτ 20202 /909,1300*

---

*Δ/νση : Διοικητικού –Οικονομικού*

*Υποδ/ση : Οικονομικού*

*Τμήμα : Προμηθειών*

*Πληροφορίες : **Κάτσιου Ζωή***

*Τηλ. : 210 – 64 09 644-144*

*Fax : 210 – 64 20 146*

---

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 109(ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ )**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ**  
**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV 33141220-8**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα .
2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών.
3. Το γεγονός ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος επιβάλλεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας σε υλικά /υπηρεσίες.

4. Την υπ αριθμ 579/14-4-20 απόφαση ΔΣ για την έγκριση πίστωσης 68.643,00€ και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ με κωδικό cpv 33141220-8 κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος , την έγκριση της διακήρυξης μετά των τεχνικών προδιαγραφών αυτής
5. Την ΑΔΑ 6ΛΙΛ469ΗΔ8-77Θ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

### Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των εξής ειδών:

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** **ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV 33141220-8**

ως αναφέρονται στο συνημμένο **68.643,00ΕΥΡΩ** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις **23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **10.00πμ** και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των φακέλων από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού.

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου [www.agsavvas-hosp.gr](http://www.agsavvas-hosp.gr), στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης πληρωμής της διακήρυξης .

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144

|                        |                                                              |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Οικονομικά<br>στοιχεία | Τεχνικές Προδιαγραφές και Prospectus<br>προσφερομένων ειδών. | Δείγμα            |
| Απαραίτητα             | +                                                            | ΝΑΙ<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ |

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το εξής παράρτημα :

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο επισυνάπτεται και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου .

**Άρθρο 1° Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους.**

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.

4. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ.

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη

8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται **κατάθεση δειγμάτων**, αυτά πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών.

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό είδους, μπορεί κατά την κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης της.

10. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες ότι τα είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκης του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον πρόκειται για συσκευές-μηχανήματα, ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.

12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» **θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες** και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί **μόνο** τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

| Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ                                                    | Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>A: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες</b>                                 | <p>Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.</p> <p>Η υποχρέωση αυτή αφορά:</p> <p>α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους διαχειριστές.</p> <p>β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ.</p> <p><u>Προσοχή:</u> Αναλόγως να υποβληθεί το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα μέλη του ΔΣ.</p> |
| <b>B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης</b> | ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↓                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Καταβολή φόρων                                                                                         | Φορολογική ενημερότητα.                                                                                                                                                                                                                            |
| Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                                                                 | Ασφαλιστική ενημερότητα.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα</b><br>↓ | ↓                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου                                               | Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα με την οποία να δηλώνει τις πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. |
| Πτώχευση                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση από Πρωτοδικείο.</li> </ul>                                                                                                                                       |

**Διευκρίνιση:** Εάν κάποιος από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις.

13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων «προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού.

## **Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές**

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:

- ♦ α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ.
- ♦ β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.
- ♦ Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ και να αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : **Τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου**

### **Σημείωση 1 :**

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται ότι οι τιμές δεν υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου που ανήκουν

**Σημείωση 2 :** Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν

### **Άρθρο 3<sup>ο</sup> – Υποβολή ενστάσεων.**

Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.

### **Άρθρο 4<sup>ο</sup> - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.**

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει:

- ♦ Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50% (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών).
- ♦ Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα .
- ♦ Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
- ♦ Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
- ♦ Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας.
- ♦ Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών).

### **Άρθρο 5<sup>ο</sup> - Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος).**

- ♦ Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).

♦ Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

♦ **Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις θα ισχύει** για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων.

♦ Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

#### **Άρθρο 6<sup>ο</sup> - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις:**

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις:

- ♦ **Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
- ♦ **Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014).
- ♦ **Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν4412/16).
- ♦ **Ποσοστό 0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π.** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 969/Β/17).
- ♦ **Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 του Ν.3580/2007).

- ♦ **Φόρος εισοδήματος 4%** επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). **ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος είναι 8%.**

**Η Πρόεδρος ΔΣ- Διοικήτρια**

**α.α**

**Ο Αναπληρωτής Διοικητής**

**Χρήστος Φασιανός**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

## ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 109

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| A/A | ΚΩΔ<br>ΝΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΜΜ  | ΠΟΣΟΤ<br>ΗΣ | ΠΙΘΑ<br>ΝΗ<br>ΤΙΜΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟ<br>-ΓΙΖΟΜΕΝΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|---------------------------------|
|     |            | <b>Α ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |                    |                                 |
| 1   |            | Οδηγό Σύρμα <b>AMPLATZ EXTRA STIFF</b> κυρτό 3mm, σταθερού πυρήνα, Stainless Steel με επικάλυψη PTFE, διαμέτρου 0.035" μήκους 180 κωνικού άκρου 7cm και εύκαμπτα τα τελευταία 3cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEM | 10          | 55                 | 550                             |
| 2   |            | Οδηγό Σύρμα <b>AMPLATZ EXTRA STIFF</b> κυρτό 3mm, σταθερού πυρήνα, Stainless Steel με επικάλυψη PTFE, διαμέτρου 0.035" μήκους 260cm κωνικού άκρου 7cm και εύκαμπτα τα τελευταία 3cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEM | 25          | 60                 | 1500                            |
| 3   |            | <b>Οδηγό σύρμα BENTSON CEREBRAL</b> , Ευθύ, σταθερού πυρήνα, Stainless Steel με επικάλυψη PTFE, διαμέτρου 0.035" μήκους 180cm κωνικού άκρου 15cm και εύκαμπτα τα τελευταία 6cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEM | 15          | 32                 | 480                             |
| 4   |            | <b>Οδηγό Σύρμα COPE MANDRIL</b> , από Stainless Steel, διαμέτρου 0.018", μήκους 60cm, με μαλακό εύκαμπτο άκρο-σπείραμα 7cm, από πλατίνα για μεγαλύτερη ευκρίνεια.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEM | 30          | 85                 | 2550                            |
| 5   |            | Σύστημα απλής παρακέντησης για διευκόλυνση δια δερμικής τοποθέτησης οδηγού σύρματος 0.038", για πράξεις στην επεμβατική ακτινολογία, αποτελούμενο από:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• βελόνα παρακέντησης με άκρο trocar διαμέτρου 21g και μήκους 15cm</li> <li>• οδηγό σύρμα Nitinol Cope Mandril με άκρο πλατίνα διαμέτρου 0.018" και μήκους 60cm</li> <li>• ομοαξονικό σύστημα εισαγωγής τριών τεμαχίων, με διάμετρο εξωτερική 6fr και εσωτερική 4fr, μήκους 20cm ( εισαγωγή 4fr, σκληρυντική κάνουλα 22g διερχόμενη πάνω από οδηγό σύρμα 0.018" και θηκάρι εξωτερικό 6fr)</li> </ul> | ΣΕΤ | 15          | 125                | 1875                            |
| 6   |            | Αποσχιζόμενα θηκάρια reelway που εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα και την μεγαλύτερη άνεση του ασθενή. Μέγεθος θηκαριού 7 F, Δέχεται σύρμα 0.038", Μήκος θηκαριού 14 εκατοστά, Πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, Ομαλή μετάβαση, εύκολο σχίσσιμο ακριβώς στη μέση.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEM | 5           | 66                 | 330                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |    |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----|
| 7 | Αποσχιζόμενα θηκάρια reelway που εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα και την μεγαλύτερη άνεση του ασθενή. Μέγεθος θηκαριού 8 F, Δέχεται σύρμα 0.038'', Μήκος θηκαριού 14 εκατοστά, Πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, Ομαλή μετάβαση, εύκολο σχίσιμο ακριβώς στη μέση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEM | 5 | 97 | 485 |
| 8 | Αποσχιζόμενα θηκάρια reelway που εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα και την μεγαλύτερη άνεση του ασθενή. Μέγεθος θηκαριού 9 F, Δέχεται σύρμα 0.038'', Μήκος θηκαριού 14 εκατοστά, Πατενταρισμένο σύστημα κλειδώματος, Ομαλή μετάβαση, εύκολο σχίσιμο ακριβώς στη μέση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEM | 5 | 97 | 485 |
| 9 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 260cm. Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράμματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλεμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ειδικό ακτινοσκοπικό εξωτερικό κάλυμμα από ''Μ'' υδρόφιλο πολυμερές πολυορθοεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation). Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. Να διατίθενται σε τύπο standard. Να διατίθενται σε μήκη 260cm και όλες τις διαμέτρους από 0.035''. Να διαθέτουν ευθύ ή κεκαμμένο άκρο (τύπου J) καθώς επίσης και διαφορετικά μήκη εύκαμπτου άκρου 3 cm | TEM | 8 | 95 | 760 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----|
| 10 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 260cm. Να είναι κατασκευασμένοι από ενιαίο υπερελαστικό πυρήνα κράμματος Νικελίου-Τιτανίου (Nitinol), για αντοχή στο τσάκισμα και ανταπόκριση άκρου 1 προς 1. Να διαθέτουν άκρο με μνήμη του σχήματός του, στρογγυλευμένο, ευέλικτο και ατραυματικό και ειδικό ακτινοσκιερό εξωτερικό κάλυμμα από "Μ" υδρόφιλο πολυμερές πολυορθοεθάνης, σε όλο το μήκος του σύρματος, για την ασφαλή και ατραυματική καθοδήγησή τους μέσα από ασβεστωμένα και με δύσκολες ανατομίες (ελικωμένα) αγγεία, καθώς και την αποφυγή διάτρησης αυτών (perforation). Η υδρόφιλη ιδιότητα των συρμάτων να είναι αποτέλεσμα χημικής επεξεργασίας εφαρμοσμένη με μοριακή ένωση στην επιφάνεια του υλικού και όχι απλή επίστρωση αυτού, έτσι ώστε να μην γίνονται κολλώδη και δύσχρηστοι και να αντέχουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. Να διατίθενται σε τύπο stiff. Να διατίθενται σε μήκη 260cm και όλες τις διαμέτρους από 0.035". Να διαθέτουν ευθύ ή κεκαμμένο άκρο (τύπου J) καθώς επίσης και διαφορετικά μήκη εύκαμπτου άκρου 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | τεμ | 8 | 95 | 760 |
| 11 | <b>Ειδικά σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου μήκους με ενσωματωμένη μεταλλική εξωτερική περιέλιξη(εύκαμπτα)</b> Να είναι αποκλειστικής σχεδίασης για την πρόσβαση ελικοειδών αγγείων για εισαγωγή απο την μηριαία αρτηρία και να μπορούν να κάνουν γωνία μεγαλύτερη των 90 μοιρών χωρίς να τσακίζουν, διατηρώντας το αρχικό τους μέγεθος και επιτρέποντας τα να λυγίσουν σε κάθε σημείο και κατεύθυνση προσπερνώντας ακόμη και την πιο δυσπρόσιτη αρτηρία. Να διαθέτουν Ειδικά σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια παρέχοντας την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα. Να διαθέτουν Ειδικά σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια παρέχοντας την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα. Να είναι υψηλού Ακτινοσκιερού άκρου για τον πλήρη έλεγχο της θέσης τους και για την ακριβή απεικόνιση του προωθημένου καθετήρα κατά την εισαγωγή. Ο ευέλικτος, κωνικός διαστολέας του θηκαριού να περνά εύκολα πάνω απο οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.035" Να φέρουν βαλβίδα από σιλικόνη, ανθεκτική χωρίς διαρροές. Να φέρουν παράπλευρη με 3way stopcock για χορήγηση ηπάρνης. Να διατίθενται σε διαστάσεις από 5ft και σε διάφορα μήκη όπως 45 εκατοστά | TEM | 3 | 85 | 255 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |           |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------|
| 12 | <p><b>Ειδικά σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου μήκους με ενσωματωμένη μεταλλική εξωτερική περιέλιξη(εύκαμπτα)</b>Να είναι αποκλειστικής σχεδίασης για την πρόσβαση ελικοειδών αγγείων για εισαγωγή απο την μηριαία αρτηρία και να μπορούν να κάνουν γωνία μεγαλύτερη των 90 μοιρών χωρίς να τσακίζουν, διατηρώντας το αρχικό τους μέγεθος και επιτρέποντας τα να λυγίσουν σε κάθε σημείο και κατεύθυνση προσπερνώντας ακόμη και την πιο δυσπρόσιτη αρτηρία.Να διαθέτουν Ειδικά σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια παρέχοντας την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα.Να διαθέτουν Ειδικά σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια παρέχοντας την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα.Να είναι υψηλού Ακτινοσκοπικού άκρου για τον πλήρη έλεγχο της θέσης τους και για την ακριβή απεικόνιση του προωθημένου καθετήρα κατά την εισαγωγή.Ο ευέλικτος, κωνικός διαστολέας του θηκαριού να περνά εύκολα πάνω απο οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.035"Να φέρουν βαλβίδα από σιλικόνη, ανθεκτική χωρίς διαρροές.Να φέρουν παράπλευρη με 3way stopcock για χορήγηση ηπάρινης.Να διατίθενται σε διαστάσεις από 6fr και σε μήκος όπως 45εκατοστά</p> | τεμ | 3   | 115       | 345   |
| 13 | <p><b>Ειδικά σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου μήκους (εύκαμπτα)</b><br/>Να είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο με εσωτερική και εξωτερική επίστρωση και ακτινοσκοπικό άκρο. Η βαλβίδα να έχει γλωχίνες και είναι υψίστης ασφαλείας με επίστρωση από υγρή σιλικόνη για ομαλή εισαγωγή του καθετήρα χωρίς τριβές η οποία να είναι και αποσπώμενη. Η κάνουλα του θηκαριού να μπορεί να υποστεί γωνίωση, δίνοντας τη δυνατότητα στον ασθενή να βρίσκεται στο κρεβάτι του σε ημικαθιστή θέση.Μεγέθη: 7 F και 45cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEM | 5   | 55        | 275   |
| 14 | <p><b>Ειδικά σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου μήκους (εύκαμπτα)</b><br/>Να είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο με εσωτερική και εξωτερική επίστρωση και ακτινοσκοπικό άκρο. Η βαλβίδα να έχει γλωχίνες και είναι υψίστης ασφαλείας με επίστρωση από υγρή σιλικόνη για ομαλή εισαγωγή του καθετήρα χωρίς τριβές η οποία να είναι και αποσπώμενη. Η κάνουλα του θηκαριού να μπορεί να υποστεί γωνίωση, δίνοντας τη δυνατότητα στον ασθενή να βρίσκεται στο κρεβάτι του σε ημικαθιστή θέση.Μεγέθη: 8 F και 45cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEM | 5   | 55        | 275   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 142 |           | 10925 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     | Με<br>φπα | 13547 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |           |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |           |       |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |     |     |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|
|    |  | B ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |     |     |
| 15 |  | <b>Καθετήρας BILIARY MANIPULATION</b> , Torcon Blue, Nylon, για ειδικούς χειρισμούς εντός του χοληφόρου δένδρου και χολαγγειογραφία επίσης και για χειρισμούς εντός του αγγειακού συστήματος. Διαθέτει εσωτερικό πλέγμα (braided) για ανταπόκριση στους χειρισμούς 1:1, αυξημένο συντελεστή μνήμης και εύκαμπτο βραχύ ατραυματικό άκρο, χωρίς πλάγιες οπές, διατηρώντας έτσι την σταθερότητά του κατά την διάρκεια της έγχυσης. <b>Διαμέτρου 5.0 fr, μήκους 40 cm</b> , καθοδηγούμενος πάνω από οδηγό σύρμα 0.035".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEM | 20 | 36  | 720 |
| 16 |  | <b>Ειδικά σετ διαδερμικής εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου μήκους με ενσωματωμένη μεταλλική εξωτερική περιέλιξη(εύκαμπτα)</b> Να είναι αποκλειστικής σχεδίασης για την πρόσβαση ελικοειδών αγγείων για εισαγωγή απο την μηριαία αρτηρία και να μπορούν να κάνουν γωνία μεγαλύτερη των 90 μοιρών χωρίς να τσακίζουν, διατηρώντας το αρχικό τους μέγεθος και επιτρέποντας τα να λυγίσουν σε κάθε σημείο και κατεύθυνση προσπερνώντας ακόμη και την πιο δυσπρόσιτη αρτηρία. Να διαθέτουν Ειδικά σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια παρέχοντας την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα. Να διαθέτουν Ειδικά σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των καθετήρων καθώς επίσης και Υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια παρέχοντας την εύκολη εισαγωγή του μέσα από το δέρμα. Να είναι υψηλού Ακτινοσκοπικού άκρου για τον πλήρη έλεγχο της θέσης τους και για την ακριβή απεικόνιση του προωθημένου καθετήρα κατά την εισαγωγή. Ο ευέλικτος, κωνικός διαστολέας του θηκαριού να περνά εύκολα πάνω απο οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.035" Να φέρουν βαλβίδα από σιλικόνη, ανθεκτική χωρίς διαρροές. Να φέρουν παράπλευρη με 3way stopcock για χορήγηση ηπάρινης. Να διατίθενται σε διαστάσεις από 7fr και σε μήκος όπως 45 εκατοστά | TEM | 3  | 140 | 420 |
| 17 |  | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη stent Με Nominal pressure 8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035" με Μήκος σώματος καθετήρα 75 cm, Διάμετρος μπαλονιού 8 mm, Μήκος μπαλονιού 40 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEM | 2  | 230 | 460 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|
| 18 | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη stentΜε Nominal pressure 8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75 cm, Διάμετρος μπαλονιού 9 mm, Μήκος μπαλονιού 40 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  | TEM | 2 | 230 | 460 |
| 19 | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη stentΜε Nominal pressure 8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75 cm, Διάμετρος μπαλονιού 10 mm, Μήκος μπαλονιού 40 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F | TEM | 2 | 230 | 460 |
| 20 | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη stentΜε Nominal pressure 8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75 cm, Διάμετρος μπαλονιού 8 mm, Μήκος μπαλονιού 60 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  | TEM | 2 | 230 | 460 |
| 21 | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη stentΜε Nominal pressure 8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75 cm, Διάμετρος μπαλονιού 9 mm, Μήκος μπαλονιού 60 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  | TEM | 2 | 230 | 460 |
| 22 | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη stentΜε Nominal pressure 8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75 cm, Διάμετρος μπαλονιού 10 mm, Μήκος μπαλονιού 60 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F | TEM | 2 | 230 | 460 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 23 | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη stentΜε Nominal pressure 8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75 cm, Διάμετρος μπαλονιού 8 mm, Μήκος μπαλονιού 80 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  | TEM | 2  | 230 | 460 |
| 24 | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη stentΜε Nominal pressure 8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75 cm, Διάμετρος μπαλονιού 9 mm, Μήκος μπαλονιού 80 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F  | TEM | 2  | 230 | 460 |
| 25 | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, υδροφοβική επικάλυψη, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη stentΜε Nominal pressure 8 bar και Rated burst pressure 18 -12 bar. Μικροί χρόνοι έκπτυξης με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035” με Μήκος σώματος καθετήρα 75 cm, Διάμετρος μπαλονιού 10 mm, Μήκος μπαλονιού 80 mm Διάμετρος θηκαριού: 6 F | TEM | 2  | 230 | 460 |
| 26 | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, με υδροφοβική επικάλυψη και ατραυματικό κωνικό άκρο ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη μεγάλων stent με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035”, Μήκος σώματος καθετήρα 100 cm , Διάμετρος μπαλονιού 12mmΜήκος μπαλονιού 40 mm, Διάμετρος θηκαριού: 6-10 F                                                                               | TEM | 2  | 230 | 460 |
| 27 | Καθετήρας μπαλόνι PTA O.T.W. Non-compliant, με υδροφοβική επικάλυψη και ατραυματικό κωνικό άκρο ακτινοσκοπικό. Ιδανικό για διάνοιξη μεγάλων stent με ακτινοσκοπικά markers. Για χρήση με οδηγό σύρμα 0,035”, Μήκος σώματος καθετήρα 100 cm , Διάμετρος μπαλονιού 14mmΜήκος μπαλονιού 40 mm, Διάμετρος θηκαριού: 6-10 F                                                                               | TEM | 2  | 230 | 460 |
| 28 | Ειδικός μικροεισαγωγέας που να διαθέτει Διαστάσεις 4Fr με Βελόνα 21G διαθέσιμη με διάφορους τύπους συρμάτων και κανονική ή σκληρή διαμόρφωση κάνουλας. Ειδικός μικροεισαγωγέας 4Fr σε μήκος 5-15cm, με βελόνα εισαγωγής Xsharp 21Ga, διαθέσιμη με διάφορους τύπους σύρματα nitinol , stainless steel. Διατίθεται με επικάλυψη σιλικόνης και κανονική ή σκληρή διαμόρφωση κάννουλας.                  | TEM | 10 | 55  | 550 |

|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |     |     |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 29 |  | Αναλογική συσκευή πλήρωσης μπαλονιού μέγιστης πίεσης <b>30atm</b> με γωνιακό μετρητή για καλύτερη προβολή των μετρήσεων πίεσης και 5 ml χώρο ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση των φυσαλίδων που εισάγονται στο μπαλόνι. Διαθέτει: Συσκευή πλήρωσης 20ml, πιέσεων 30ATM Συνδετική γραμμή προέκτασης 33cm3-Way Stopcock                                                                                                                                                                         | TEM | 20 | 20  | 400 |
| 30 |  | <b>Αυτοεκπτυσσόμενο stent για χοληφόρα</b> με δυνατότητα έγχυσης από τον καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε διαμέτρους 6mm και σε μήκη 40mm. Μήκος φέροντα καθετήρα 80 και 120cm. Συμβατό με σύρμα .035''                                                                                                                                                                                                                                                    | TEM | 1  | 450 | 450 |
| 31 |  | <b>Αυτοεκπτυσσόμενο stent για χοληφόρα</b> με δυνατότητα έγχυσης από τον καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε διαμέτρους 8mm και σε μήκη 40 mm. Μήκος φέροντα καθετήρα 80cm. Συμβατό με σύρμα .035''                                                                                                                                                                                                                                                           | TEM | 1  | 450 | 450 |
| 32 |  | <b>Αυτοεκπτυσσόμενο stent για χοληφόρα</b> με δυνατότητα έγχυσης από τον καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε διαμέτρους 8mm και σε μήκη 60 mm. Μήκος φέροντα καθετήρα 80 cm. Συμβατό με σύρμα .035''                                                                                                                                                                                                                                                          | TEM | 2  | 450 | 900 |
| 33 |  | <b>Αυτοεκπτυσσόμενο stent για χοληφόρα</b> με δυνατότητα έγχυσης από τον καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε διαμέτρους 8mm και σε μήκη 80 mm. Μήκος φέροντα καθετήρα 80cm. Συμβατό με σύρμα .035''                                                                                                                                                                                                                                                           | TEM | 2  | 450 | 900 |
| 34 |  | <b>Αυτοεκπτυσσόμενο stent για χοληφόρα</b> με δυνατότητα έγχυσης από τον καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε διαμέτρους 10mm και σε μήκη 40mm. Μήκος φέροντα καθετήρα 80 cm. Συμβατό με σύρμα .035''                                                                                                                                                                                                                                                          | TEM | 1  | 450 | 450 |
| 35 |  | <b>Αυτοεκπτυσσόμενο stent για χοληφόρα</b> με δυνατότητα έγχυσης από τον καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε διαμέτρους 10mm και σε μήκη 60 mm. Μήκος φέροντα καθετήρα 80 cm. Συμβατό με σύρμα .035''                                                                                                                                                                                                                                                         | TEM | 2  | 450 | 900 |
| 36 |  | <b>Αυτοεκπτυσσόμενο stent για χοληφόρα</b> με δυνατότητ+C29α έγχυσης από τον καθετήρα του καθώς και να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε διαμέτρους 10mm και σε μήκη 80 mm. Μήκος φέροντα καθετήρα 80 cm. Συμβατό με σύρμα .035''                                                                                                                                                                                                                                                     | TEM | 1  | 450 | 450 |
| 37 |  | <b>Μεταλλική Ενδοπρόθεση Προφορτωμένη σε μπαλόνι OTW 0,035''</b><br>Μεταλλική Ενδοπρόθεση από ανοξείδωτο ατσάλι με αντιθρομβωτική επικάλυψη proBIO, προφορτωμένη σε μπαλόνι, σχεδιασμού peak-to-valley με S-αρθρώσεις συνδέσμων και μηδενικής σμίκρυνσης. Να διατίθεται σε διάμετρος 6 mm και σε μήκη 40mm. Ο φέρον καθετήρας να είναι κωνικού άκρου (Tapered Low Profile), να είναι 5Fr έως 7Fr , συμβατός με θηκάρι 5Fr έως 7Fr και οδηγό σύρμα 0,035' σε μήκος 70cm'. RBP μπαλονιού 15atm. | TEM | 1  | 770 | 770 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|
| 38 | <b>Μεταλλική Ενδοπρόθεση Προφορτωμένη σε μπαλόνι OTW 0,035’’</b><br>Μεταλλική Ενδοπρόθεση από ανοξείδωτο ατσάλι με αντιθρομβωτική επικάλυψη proBIO, προφορτωμένη σε μπαλόνι, σχεδιασμού peak-to-valley με S-αρθρώσεις συνδέσμων και μηδενικής σμίκρυνσης. Να διατίθεται σε διαμέτρους 8 mm και σε μήκη 40mm. Ο φέρων καθετήρας να είναι κωνικού άκρου (Tapered Low Profile), να είναι 5Fr έως 7Fr , συμβατός με θηκάρι 5Fr έως 7Fr και οδηγό σύρμα 0,035’ σε μήκος 70cm’. RBP μπαλονιού 15atm.              | TEM | 2 | 770  | 1540 |
| 39 | <b>Μεταλλική Ενδοπρόθεση Προφορτωμένη σε μπαλόνι OTW 0,035’’</b><br>Μεταλλική Ενδοπρόθεση από ανοξείδωτο ατσάλι με αντιθρομβωτική επικάλυψη proBIO, προφορτωμένη σε μπαλόνι, σχεδιασμού peak-to-valley με S-αρθρώσεις συνδέσμων και μηδενικής σμίκρυνσης. Να διατίθεται σε διαμέτρους 10 mm και σε μήκη 40mm. Ο φέρων καθετήρας να είναι κωνικού άκρου (Tapered Low Profile), να είναι 5Fr έως 7Fr , συμβατός με θηκάρι 5Fr έως 7Fr και οδηγό σύρμα 0,035’ σε μήκος 70cm’. RBP μπαλονιού 15atm.             | TEM | 1 | 770  | 770  |
| 40 | <b>Αυτοεκπτυσσόμενες ενδοπροθέσεις περιφερικών αγγείων</b> θερμικής μνήμης από Nitinol με οκτώ υψηλής ευκρίνειας ακτινοσκοπικές σημάνσεις, διαμέτρου 10mm . Να διέρχονται από θηκάρι 6F, σε όλο το φάσμα των διαμετρημάτων. Δυνατότητα επιλογής χειρισμού της συσκευής με τεχνική έλξεως (pull-back) και με τεχνική σταδιακής απελευθέρωσης με σκανδάλη.                                                                                                                                                    | TEM | 3 | 770  | 2310 |
| 41 | <b>Αυτοεκπτυσσόμενες ενδοπροθέσεις περιφερικών αγγείων</b> θερμικής μνήμης από Nitinol με οκτώ υψηλής ευκρίνειας ακτινοσκοπικές σημάνσεις, διαμέτρου 12mm. Να διέρχονται από θηκάρι 6F, σε όλο το φάσμα των διαμετρημάτων. Δυνατότητα επιλογής χειρισμού της συσκευής με τεχνική έλξεως (pull-back) και με τεχνική σταδιακής απελευθέρωσης με σκανδάλη.                                                                                                                                                     | TEM | 2 | 770  | 1540 |
| 42 | <b>Επικαλυμμένο ενδοαυλικό μόσχευμα ( Stent graft)</b> Με ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση από ατσάλι, δυνατότητα επανέκπτυξης και επιλογή κωνοποίησης του μοσχεύματος, προφορτωμένο σε μη-διατατό μπαλόνι (Balloon Expandable Stent Graft). Παρουσία ακτινοσκοπικών δεικτών στα άκρα του μπαλονιού που ταυτοποιούν τη θέση του περιφερικού stent και επισημαίνουν ακτινοσκοπικά το λειτουργικό μήκος του μπαλονιού. Συμβατά με θηκάρι από 6 έως 9Fr και οδηγό σύρμα .035’’. Να διατίθεται σε μεγέθη 8 mm | TEM | 1 | 2500 | 2500 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |      |      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|------|
| 43 |       | <b>Επικαλυμμένο ενδοαυλικό μόσχευμα ( Stent graft)</b> Με ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση από ατσάλι, δυνατότητα επανέκπτυξης και επιλογή κωνοποίησης του μοσχεύματος, προφορτωμένο σε μη-διατατό μπαλόνι (Balloon Expandable Stent Graft). Παρουσία ακτινοσκοπικών δεικτών στα άκρα του μπαλονιού που ταυτοποιούν τη θέση του περιφερικού stent και επισημαίνουν ακτινοσκοπικά το λειτουργικό μήκος του μπαλονιού. Συμβατά με θηκάρι από 6 έως 9Fr και οδηγό σύρμα .035''. Να διατίθεται σε μεγέθη 9 mm | TEM | 1  | 2500 | 2500 |
| 44 |       | Σύστημα αφαίρεσης ξένων σωμάτων μονής θηλιάς από Nitinol επιχρυσωμένη και με επικάλυψη βολφραμίου για άριστη ακτινοσκοπική ορατότητα, με καθετήρα εισαγωγής μηδενικής παραμόρφωσης και υψηλής ανθεκτικότητας στο τσάκισμα και έλεγχο περιστροφής 1:1 , γωνίας 90°. Διάμετρος βρόγχου 15mmΣετ αποτελούμενο από σύστημα θηλιάς, καθετήρα προώθησης, εισαγωγέα peel away και σύστημα περιστροφής.                                                                                                              | TEM | 4  | 540  | 2160 |
| 45 |       | Σύστημα αφαίρεσης ξένων σωμάτων μονής θηλιάς από Nitinol επιχρυσωμένη και με επικάλυψη βολφραμίου για άριστη ακτινοσκοπική ορατότητα, με καθετήρα εισαγωγής μηδενικής παραμόρφωσης και υψηλής ανθεκτικότητας στο τσάκισμα και έλεγχο περιστροφής 1:1 , γωνίας 90°. Διάμετρος βρόγχου 20mmΣετ αποτελούμενο από σύστημα θηλιάς, καθετήρα προώθησης, εισαγωγέα peel away και σύστημα περιστροφής.                                                                                                              | TEM | 4  | 540  | 2160 |
| 46 | 31363 | <b>Μικροκαθετήρες εμβολισμού με οδηγό σύρμα (κιτ) με υδρόφιλο οδηγό σύρμα</b> Υδρόφιλος μικροκαθετήρας υπερεκλεκτικού εμβολισμού περιφερικών αγγείων 2,6Fομοαξονικός με άκρο multi curve, ωφέλιμου μήκους 125cm, και με μήκος υδρόφιλης επικάλυψης 65cm. Προφορτωμένο σύρμα 0,021inch, μήκους 160cm.                                                                                                                                                                                                        | TEM | 13 | 694  | 9022 |
| 47 | 43384 | <b>Μικροκαθετήρας εμβολισμού με μηχανισμό πηδαλίου</b> Μικροκαθετήρας με ειδικό εξοπλισμό πηδαλίου που επιτυγχάνει την απόλυτα ελεγχόμενη καθοδήγηση του άκρου του από 0° έως 270° για υπερεκλεκτικούς καθετηριασμούς περιφερικών αγγείων χωρίς την χρήση οδηγού σύρματος για έγχυση εμβολικών υλικών                                                                                                                                                                                                       | TEM | 2  | 2000 | 4000 |
| 48 | 40236 | <b>Σπειράματα εμβολισμού αγγείων 0.35''</b> Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγείων,απόINCONEL (νικέλιο-χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. σύρμα). Να είναι συμβατά με εξέταση MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-2-3                                                                                                                         | TEM | 4  | 53   | 212  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |    |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----|
| 49 | <p><b>Σπειράματα εμβολισμού αγγείων 0.35''</b><br/> Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγείων, από INCONEL (νικέλιο-χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. σύρμα).<br/> Να είναι συμβατά με εξέταση MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-3-3</p> | TEM | 4 | 53 | 212 |
| 50 | <p><b>Σπειράματα εμβολισμού αγγείων 0.35''</b><br/> Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγείων, από INCONEL (νικέλιο-χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. σύρμα).<br/> Να είναι συμβατά με εξέταση MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-3-4</p> | TEM | 4 | 53 | 212 |
| 51 | <p><b>Σπειράματα εμβολισμού αγγείων 0.35''</b><br/> Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγείων, από INCONEL (νικέλιο-χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. σύρμα).<br/> Να είναι συμβατά με εξέταση MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-3-3</p> | TEM | 4 | 53 | 212 |
| 52 | <p><b>Σπειράματα εμβολισμού αγγείων 0.35''</b><br/> Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγείων, από INCONEL (νικέλιο-χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. σύρμα).<br/> Να είναι συμβατά με εξέταση MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-4-3</p> | TEM | 4 | 53 | 212 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |    |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----|
| 53 | <p><b>Σπειράματα εμβολισμού αγγείων 0.35''</b><br/> Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγείων, από INCONEL (νικέλιο-χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. σύρμα).<br/> Να είναι συμβατά με εξέταση MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-4-4</p> | TEM | 4 | 53 | 212 |
| 54 | <p><b>Σπειράματα εμβολισμού αγγείων 0.35''</b><br/> Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγείων, από INCONEL (νικέλιο-χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. σύρμα).<br/> Να είναι συμβατά με εξέταση MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-4-5</p> | TEM | 4 | 53 | 212 |
| 55 | <p><b>Σπειράματα εμβολισμού αγγείων 0.35''</b><br/> Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγείων, από INCONEL (νικέλιο-χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. σύρμα).<br/> Να είναι συμβατά με εξέταση MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-5-3</p> | TEM | 4 | 53 | 212 |
| 56 | <p><b>Σπειράματα εμβολισμού αγγείων 0.35''</b><br/> Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγείων, από INCONEL (νικέλιο-χρώμιο), Με ίνες , μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. σύρμα).<br/> Να είναι συμβατά με εξέταση MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-5-4</p> | TEM | 4 | 53 | 212 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|
| 57 | <p><b>Σπειράματα εμβολισμού αγγείων 0.35''</b><br/> Μεταλλικά σπειράματα εμβολισμού αγγείων, από INCONEL (νικέλιο-χρώμιο), Με ίνες, μαλακά ευέλικτα για ακριβή τοποθέτηση να μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με έγχυση υγρού ή με τον κατάλληλο προωθητήρα (π.χ. σύρμα).<br/> Να είναι συμβατά με εξέταση MRI. και να διέρχονται από καθετήρα με εσωτερική διαμετρο 0,035". Μέγεθος σπειράματος 35-5-5</p> | TEM | 4 | 53  | 212 |
| 58 | <p><b>Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Microcoil )</b> για εμβολισμό αγγείων,<br/> από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 3Tesla,<br/> με αραιές συνθετικές ίνες .<br/> Να προσφέρονται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων .<br/> Μεγέθος σπειράματος 18-2-2</p>                                                                                                         | σετ | 4 | 109 | 436 |
| 59 | <p><b>Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Microcoil )</b> για εμβολισμό αγγείων,<br/> από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 3Tesla,<br/> με αραιές συνθετικές ίνες .<br/> Να προσφέρονται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων .<br/> Μεγέθους σπειράματος 18-2-4</p>                                                                                                        | σετ | 4 | 109 | 436 |
| 60 | <p><b>Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Microcoil )</b> για εμβολισμό αγγείων,<br/> από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 3Tesla,<br/> με αραιές συνθετικές ίνες .<br/> Να προσφέρονται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων .<br/> Μεγέθους σπειράματος 18-3-3</p>                                                                                                        | σετ | 4 | 109 | 436 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 61 | <p><b>Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Microcoil )</b> για εμβολισμό αγγείων, από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 3Tesla, με αραιές συνθετικές ίνες .<br/>         Να προσφέρονται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων .<br/>         Μεγέθους σπειράματος 18-3-4</p>                                                | σετ | 4  | 109 | 436 |
| 62 | <p><b>Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Microcoil )</b> για εμβολισμό αγγείων, από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 3Tesla, με αραιές συνθετικές ίνες .<br/>         Να προσφέρονται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων .<br/>         Μεγέθους σπειράματος 18-4-6</p>                                                | σετ | 4  | 109 | 436 |
| 63 | <p><b>Εμβολικό μικροσπείραμα αγγείων 0.018" ( Microcoil )</b> για εμβολισμό αγγείων, από μαλακή πλατίνα, μη σιδηρομαγνητικό υλικό που επιτρέπει MRI έως 3Tesla, με αραιές συνθετικές ίνες .<br/>         Να προσφέρονται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων .<br/>         Μεγέθους σπειράματος 18-6-5</p>                                                | σετ | 4  | 109 | 436 |
| 64 | <p>Καθετήρας Αγγειογραφίας vertebral με υδρόφιλη επικάλυψη με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση.Να διατίθεται σε 4Fr και αντοχή πίεσης έως 1200psi.Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038".Να διατίθεται σε μήκη 65cm</p>  | TEM | 10 | 83  | 830 |
| 65 | <p>Καθετήρας Αγγειογραφίας vertebral με υδρόφιλη επικάλυψη με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση.Να διατίθεται σε 5Fr και αντοχή πίεσης έως 1200psi .Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038".Να διατίθεται σε μήκη 65cm</p> | TEM | 10 | 83  | 830 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |    |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|---------|
| 66 | Καθετήρας Αγγειογραφίας, vertebral με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 4Fr και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038". Να διατίθεται σε μήκη 65cm .      | TEM | 10  | 36 | 360     |
| 67 | Καθετήρας Αγγειογραφίας, vertebral με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 5Fr και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038". Να διατίθεται σε μήκη 65cm .      | TEM | 10  | 36 | 360     |
| 68 | Καθετήρας Αγγειογραφίας, vertebral με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 4Fr και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038". Να διατίθεται σε μήκη 90cm .      | TEM | 10  | 36 | 360     |
| 69 | Καθετήρας Αγγειογραφίας, <b>cobra 1</b> με εσωτερικό πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτει μαλακό κωνικό άπω άκρο (Distal Tapered Tip), ορατό υπό ακτινοσκόπηση. Να διατίθεται σε 4Fr και αντοχή πίεσης έως 1200psi. Να είναι συμβατός με μικροκαθετήρα έως 3 Fr και με οδηγό σύρμα έως 0,038". Να διατίθεται σε μήκη 65cm . | TEM | 10  | 36 | 360     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 243 |    | 48758   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |    | 55096,5 |
|    | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 10.925,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%= 13.547,00€                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |    |         |
|    | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 48.758,00€ ΜΕ ΦΠΑ 13%= 55.096,50€                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |    |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |    |         |
|    | <b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 68.643,00€</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |    |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |    |         |