



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Δ/ση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 – 115 22 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 23-12-20

Τηλ.: 210 64 09 000 , Fax: 210 64 20 146

Αρ. Πρωτ 35457 /909

Δ/ση : Διοικητικού –Οικονομικού

Υποδ/ση : Οικονομικού

Τμήμα : Προμηθειών

*Πληροφορίες : **Κάτσιου Ζωή***

Τηλ. : 210 – 64 09 644-144

Fax : 210 – 64 20 146

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 206(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

CPV 336000000-6 (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα .
2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών.
- 3.Το γεγονός ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος επιβάλλεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας σε υλικά /υπηρεσίες.
- 4.Την υπ αριθμ 591/20-11-20Απόφαση ΔΣ για την έγκριση πίστωσης 73.974,16€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ cpv 336600000-6, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, καθώς και την έγκριση της διακήρυξης μετά των τεχνικών προδιαγραφών αυτής
5. Την ΑΔΑ ΨΝ0Κ469ΗΔ8-ΔΒΚ Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των εξής ειδών:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

CPV 336000000-6 (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ)

ως αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών μας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **66.050,56 ΕΥΡΩ** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις **19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **10.00πμ** και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των φακέλων από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.agsanvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης πληρωμής της διακήρυξης.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144

Οικονομικά στοιχεία	Τεχνικές Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων ειδών.	Δείγμα
Απαραίτητα	+	Ναι (απαραίτητο)

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το εξής παράρτημα :

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές.
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 – Γενικές απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο επισυνάπτεται και σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου .

Άρθρο 1^ο Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους.

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.

4. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιοσδήποτε απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ.

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη

8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται **κατάθεση δειγμάτων**, αυτά πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών.

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό είδους, μπορεί κατά την κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης της.

10. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες ότι τα είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκης του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον πρόκειται για συσκευές-μηχανήματα, ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.

12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» **θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες** και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί **μόνο** τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ	Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού	
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες	Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά: α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους διαχειριστές. β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. <u>Προσοχή:</u> Αναλόγως να υποβληθεί το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα μέλη του ΔΣ.
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης	↓
Καταβολή φόρων	Φορολογική ενημερότητα.
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης	Ασφαλιστική ενημερότητα.
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	↓
↓ Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του	Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού

εργατικού δικαίου	φορέα με την οποία να δηλώνει τις πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Πτώχευση	Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση από Πρωτοδικείο.

Διευκρίνιση: Εάν κάποιος από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις.

13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων «προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού.

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη στις αποθήκες του Νοσοκομείου.

Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:

- ♦ α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ.
- ♦ β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.
- ♦ Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ και να αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : **Τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου**

Σημείωση 1 :

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται ότι οι τιμές δεν υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου που ανήκουν

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν

Άρθρο 3^ο – Υποβολή ενστάσεων.

Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 4^ο - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει:

- ♦ Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50% (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών).
- ♦ Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα .
- ♦ Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
- ♦ Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
- ♦ Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας.
- ♦ Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών).

Άρθρο 5^ο- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος).

- ♦ Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).
- ♦ Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
- ♦ **Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις θα ισχύει** για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων.
- ♦ Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

Άρθρο 6° - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις:

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις:

- ♦ **Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
- ♦ **Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014).
- ♦ **Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν4412/16).
- ♦ **Ποσοστό 0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π.** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 969/Β/17).
- ♦ **Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 του Ν.3580/2007).
- ♦ **Φόρος εισοδήματος 4%** επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). **ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος είναι 8%.**

Η Πρόεδρος ΔΣ - Διοικήτρια

α.α.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ-Αν.Διοικητής

Χρήστος Φασιανός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 206

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

CPV 336000000-6 (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	39992	15042003	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ MONSEL 100ML	FL	30	26,00	780
2		15042004	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 100 ML ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ (1ML=60 ΣΤΑΓΟΝΕΣ)	TEM	400	0,900	360
3	26276	15042004	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 150 ML ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ (1ML=60 ΣΤΑΓΟΝΕΣ)	TEM	400	0,900	360
			Όλες οι ογκομετρικές συσκευές θα πρέπει:				0
			α) Να είναι εύχρηστες και απλές στη χρήση				0
			β) Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη , ατομική συσκευασία μ.χ. , να είναι απυρετογόνες				0
			γ) Να έχουν αιχμηρό διατρητικό ρύγχος και πώμα με αεραγωγό και αδιάβροχο φίλτρο.				0
			δ) Να διαθέτουν σημείο εμπλουτισμού φαρμάκων προς τον περιέκτη.				0

			ε) Ο ογκομετρικός κύλινδρος περιεκτικότητας 100ml & 150 ml να έχει στην άνω εξωτερική του επιφάνεια αεραγωγό φίλτρο και σημείο εμπλουτισμού από latex.				0
			στ) Στην κάτω εσωτερική επιφάνεια να υπάρχει επιπλέουσα βαλβίδα που το ένα της άκρο να είναι σταθερό και με το τέλος της χορήγησης να κλείνει μη επιτρέποντας την είσοδο αέρα στο σωλήνα και την απορρύθμιση της συσκευής				0
			ζ) Κάτω από τον κύλινδρο να φέρει διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων.				0
			η) Το συνολικό μήκος της συσκευής να έχει μήκος τουλάχιστον 180cm και ο σωλήνας να φέρει αξιόπιστο ρυθμιστή ροής.				0
			θ) Πριν το τέλος της συσκευής να υπάρχει πλάγια διακλάδωση τύπου "Y" με latex και να καταλήγει σε σύνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο lock.				0
			ι) Το τελικό άκρο του σωλήνα να καλύπτεται από πώμα που φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και επιτρέπει την εξαέρωση της συσκευής με καλυμένο το άκρο της.				0
4	24397	15042003	ΝΙΤΡΙΚΑ STICKS ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	1000	0,90	900
			Να είναι ημιεύκαμπτα με δυνατότητα κάμψης. Κάθε stick να περιέχει 75% νιτρικό άργυρο ως ενεργό συστατικό σε ξηρά μορφή . Να περιέχει επίσης νιτρικό κάλιο 25% .Με πλαστικό ραβδί 15εκ (6") Η εσωτερική και εξωτερική συσκευασία να έχει ημερομηνία λήξης και τυποποιημένο αριθμό παρτίδας .Να είναι σε συσκευασία περίπου των 10 +/- 5% τεμαχίων				0

5	24387	15042001	ΒΕΛΟΝΕΣ 16G ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΚΕΚΑΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	ΤΕΜ	1000	0,4	400
6	24399	15042003	ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 300ML	ΤΕΜ	100	2,000	200
			Η φιάλη να φέρει ετικέτα του προϊόντος				0
7	24364	15042001	ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΙΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΝΟ 7,5	ΖΕΥΓΗ	100	2,000	200
8	24365	15042001	ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΙΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΝΟ 8	ΖΕΥΓΗ	100	2,000	200
9	24363	15042001	ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΙΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΝΟ 8,5	ΖΕΥΓΗ	100	2,000	200
			Τα ανωτέρω γάντια χημειοπροστασίας θα πρέπει:				0
			α) Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό λάτεξ χωρίς πούδρα				0
			β) Να έχει γίνει έλεγχος κατά τη διεργασία πριν από τη συσκευασία: Επίπεδο επιθεώρησης II AQL 0.65				0
			γ) Να συμμορφώνονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 455 μέρη 1,2,3,4				0
			δ) Να συμμορφώνονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 374 μέρη 1,2,3, και EN 420				0
			ε) Η δύναμη θραύσης πριν θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 19N και μετά τη γήρανση θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 15,3N				0
			στ) Το πάχος των δακτύλων να ανέρχεται max 0,26 mm ενώ το πάχος της παλάμης σε max 0,24 mm				0

			ζ) Τα γάντια θα πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως με το κατασκευαστικό πρότυπο EN 455-1,2 ως προς τα απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά. Το ολικό μήκος τους να είναι >300 mm. Προς τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από ανεξάρτητο εργαστήριο.				0
10	26733	15042008	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	TEM	5000	0,015	75
11	26732	15042008	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	TEM	1000	0,022	22
12	24396	15042003	ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΟΥΞΙΝΗΣ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Ag NO3 : 40g, Eau disl: 60g, Φουξίνη σκονη : 1g , alcool pur: 300ml	FL	8	115,000	920
13	26087	15042006	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΛΑΔΙ ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 180-200ML	TEM	40	8,000	320
14	24391	15042001	ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM	7500	0,080	600
15	24390	15042001	ΚΩΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	TEM	2000	0,700	1400
16	26714	15042007	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. ΝΙΟ 10 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ	BT	40	2,700	108

17	26715	15042007	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. ΝΟ 11 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ	ΒΤ	100	2,700	270
18	26719	15042007	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. ΝΟ 15 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ	ΒΤ	100	2,700	270
19	26720	15042007	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. ΝΟ 20 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ	ΒΤ	40	2,700	108
20	26721	15042007	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. ΝΟ 21 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ	ΒΤ	10	2,70	27
21	26722	15042007	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. ΝΟ 22 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ	ΒΤ	60	2,70	162
22	26723	15042007	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. ΝΟ 23 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ	ΒΤ	10	2,70	27
23	26724	15042007	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. ΝΟ 24 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΒΤ	ΒΤ	60	2,70	162
			Οι ανωτέρω χειρουργικές λάμες θα πρέπει				0
			α) Κατά το άνοιγμα να προσφέρουν ασφάλεια στο χρήστη.				0
			β) Να διαθέτουν εσωτερικό προστατευτικό χαρτί λάμας και να την καλύπτουν και από τις δύο πλευρές.				0
24	24393	15042001	ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΛΚΟΛΗ 70ο ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ	1000	0,017	17
25	26225	15042007	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΒΤ	20	0,190	3,8
26	26226	15042007	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 11 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΒΤ	50	0,190	9,5
27	26230	15042007	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 15 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΒΤ	20	0,190	3,8
28	26231	15042007	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 20 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10	ΒΤ	20	0,190	3,8

			ΤΕΜΑΧΙΩΝ				
29	26235	15042007	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 24 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	BT	12	0,190	2,28
30	24398	15042003	ΥΓΡΟ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 100 GR	BT	1	188,5	188,5
31	24400	15042003	ΟΞΥΖΕΝΕ 3% ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ	TEM	700	2,680	1876
			Οι φιάλες να φέρουν ετικέττα και να είναι ανθεκτικές στην επίδραση του H2O2				0
32	24414	15042005	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 75CM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	20000	0,230	4600
			α) Να προσφέρεται σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία				0
			β) Να είναι εύχρηστη				0
			γ) Να είναι luer lock αρσενικό /θηλυκό με ρολλερ				0
			δ) Να διαθέτει κλείστρο διακοπής της ροής				0
33	24386	15042001	ΠΟΔΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ	TEM	700	6,800	4760
			α) Η μπλούζα να είναι από μη υφασμένο υλικό με αδιαβροχη προστασία στο μπροστινό μέρος της και στα μανίκια. Η απουσία αδιαβροχης προστασίας στο οπίσθιο μέρος της μπλούζας επιτρέπει στο υλικό να αναπνέει και να είναι άνετο στη χρήση, ελαχιστοποιώντας το θερμικό φορτίο και στρες που λαμβάνει αυτός που φοράει τη μλούζα				0
			β) Να προστατεύει από χημικούς παράγοντες EN 14605 Type PB4B , EN 13034 Type PB6B και μολυσματικούς παράγοντες EN 14126				0
			γ) Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματίες υγείας που χειρίζονται κυτταροστατικά				0

			φάρμακα				
			δ) Να έχει πλεχτές βαμβακερές μανσέτες				0
34	24409	15042005	ΠΩΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM	200	0,110	22
35	24411	15042005	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ , ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM	80000	0,020	1600
36	34474	15042005	ΠΩΜΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ	TEM	5000	0,900	4500
			α) Να είναι διαφανές, από σιλικόνη πολλαπλών προσβάσεων, προσαρμόσιμο στη luer lock εγκοπή κεντρικών και περιφερικών καθετήρων.Να έχει λεία & διαφανή επιφάνεια που να καθαρίζεται εύκολα προς αποφυγή μόλυνσης της ενδοφλεβίας ή κεντρικής φλεβικής οδού.				0
			β) Να επιτρέπει την προσαρμογή συσκευών χωρίς τη χρήση βελόνας για χορήγηση σκευασμάτων με σκοπό την αποφυγή τυχαίων τρυπημάτων και την πρόληψη της αναρροής αίματος και υγρών με αποτέλεσμα την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.				0
			γ) Η κατασκευή του να είναι διαφανής χωρίς κενό χώρο γύρω από το σημείο εισαγωγής της σύριγγας και χωρίς εσωτερικούς κινούμενους μηχανισμούς για να διαπιστώνεται οπτικά ότι δεν υπάρχουν κατάλοιπα αίματος ή φαρμάκου στη δίοδο.				0

			δ) Να αντέχει υψηλές πιέσεις και χορηγήσεις με μεγάλους ρυθμούς ροής (>500ml/min) και παρεντερικής διατροφής.				0
			ε) Να είναι ελεύθερο από Latex και PVC για την αποφυγή αλλεργιών.				0
37	26266	15042004	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ (1ML = 60 ΣΤΑΓΟΝΕΣ)	TEM	8000	0,830	6640
			α) Να είναι εύχρηστη και απλή στη χρήση				0
			β) Να προσφέρεται σε αποστειρωμένη, ατομική συσκευασία, μ.χ., να είναι απυρετογόνος και free latex.				0
			γ) Να φέρει ανθεκτικό διατηρητικό ρύγχος και πώμα με αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο.				0
			δ) Να έχει διαφανή, εύκαμπτο σταγονομετρικό υποθάλαμο με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων				0
			ε) Το συνολικό μήκος της συσκευής να είναι τουλάχιστον 220 cm				0
			στ) Να έχει ρυθμιστή ακριβούς ροής από 5 ml ως 250ml/h, σε σχέση με την πυκνότητα του υγρού. Η ροή να παραμένει σταθερή και να μεταβάλλεται μόνο με νέα ρύθμιση από τον χειριστή				0
			ζ) Μετά το ρυθμιστή ροής να υπάρχει διακλάδωση τύπου "Y", για επείγουσες ή εφάπαξ χορηγήσεις				0
			η) Το άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε σύνδεση luer με περιστρεφόμενο σημείο lock.				0

			θ) Το τελικό άκρο του σωλήνα να είναι καλυμμένο με πώμα που φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και επιτρέπει την εξαέρωση της συσκευής με καλυμένο το άκρο της για την αποφυγή μολύνσεων.				0
38	24412	15042005	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΑΠΛΑ 3WAY Μ.Χ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ	TEM	20000	0,300	6000
			Να έχει θέση stop ανά 45 μοίρες με θέση ON/OFF , ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα της οπτικής και ακουστικής αίσθησης όταν το συνδετικό είναι εντελώς ανοιχτό ή κλειστό για ασφαλή ενδοφλέβια χορήγηση.				0
			Το υλικό του να επιτρέπει τη χρήση λιπιδίων και χημειοθεραπευτικών παραγόντων.				0
			Να έχει αυξημένη αντίσταση στο σπάσιμο και επίπεδη καθαρή επιφάνεια				0
			Να έχει χαμηλό όγκο γεμίσματος (νεκρός όγκος) και ευθύ δύο δρόμων για πέρασμα υγρών				0
			Να αντέχει σε πίεση υγρού τουλάχιστον 44 psi (για χρήση σε αντλίες)				0
			Το υλικό κατασκευής να είναι από Πολυάνθρακα – Πολυεθυλένιο – Πολυπροπυλένιο				0
			Να είναι Latex-free, αποστειρωμένα, μιας χρήσης				0
			Να φέρουν καπάκια σύνδεσης κόκκινα και μπλε, ενδεικτικά της χρήσης σε αρτηρία ή φλέβα.				0
39	24407	15042002	ΤΑΙΝΙΕΣ Μ.ΧΡ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΟΞΟΝΗΣ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΑ ΟΥΡΑ	TEM	100	0,12	11,9

40	44148	15042002	ΤΑΙΝΙΕΣ Μ. ΧΡ.(10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΑ ΟΥΡΑ: ΓΛΥΚΟΖΗΣ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ, ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, ΑΙΜΑΤΟΣ, ΡΗ, ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ, ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟΥ, ΝΙΤΡΩΔΩΝ, ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ	TEM	1000	0,05	48
41	24408	15042002	ΤΑΙΝΙΕΣ Μ.ΧΡ.ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΡΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ , ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ , ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ , ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟΥ, ΝΙΤΡΩΔΩΝ, ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ	TEM	3000	0,07	210
42		15042003	ΤΑΛΚ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΗ 4GR	TEM	20	50,00	1000
43	24405	15042083	ΤΑΜΠΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 75MMX80MM ΜΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΑΠΟ ΦΩΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	TEM	2500	0,28	700
			Τα οφθαλμολογικά ταμπόν θα πρέπει :				0
			α) Να είναι σε κουτί πολλών τεμαχίων				0
			β) Να είναι σε ατομική συσκευασία ανά τεμάχιο				0
			γ) Να φέρουν σήμανση αποστειρωμένου υλικού				0
			δ) Να φέρουν ένδειξη CE Mark				0
			ε) Να φέρεται στην ατομική συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος				0
			στ) Να είναι χρώματος λευκού				0
			ζ) Να φέρουν στο εσωτερικό τους βαμβάκι σταθερό και στο περίβλημα τους γάζα η οποία να περικλείει σε όλο το μήκος του το βαμβάκι				0
			η) Να μην υπάρχουν ξέφτια από τη γάζα.				0
			θ) Να μην είναι διαπερατά από φώς				0

44	26086	15042006	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΑΜ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ , ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΣΕ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ	TEM	900	0,45	405
45	26734	15042008	ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 39X39CM (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	TEM	25000	0,05	1250
46	24403	15042003	ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	FL	120	0,70	84
			α) Να είναι άχρωμη , αποστειρωμένη , διαυγής , υδατοδιαλυτή				0
			β) Να είναι βιολογικά αδρανής				0
			γ) Να μην αφήνει κατάλοιπα				0
47	29774	15042003	ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α-ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	FL	50	3,20	160
48			ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ				0
			Το σύστημα να διασφαλίζει την προστασία των επαγγελματιών υγείας και του περιβάλλοντος από την έκθεσή τους σε αυτά και ταυτόχρονα να εκμηδενίζει τη μικροβιακή μόλυνση. (Το σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά FDA Class ONB, NIOSH, ISOPP) και να αποτελείται από τις ακόλουθες συσκευές:				0

			1.Συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια όλων των διαστάσεων (διαμέτρων 13/20/28/32 mm) η οποία να αποτρέπει μηχανικά, μέσω θαλάμου εγκλωβισμού πτητικών αερίων (φούσκα από πολυαμίδιο / πολυπροπυλένιο (PA/PP)), την επαφή του εσωτερικού του φιαλιδίου με το εξωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα, και να εξασφαλίζει την υδατοστεγή και αεροστεγή μεταφορά των φαρμάκων από και προς το φιαλίδιο. Η συσκευή να διαθέτει σύστημα διπλής ατσάλινης ανοξεϊδωτης βελόνας και κατάλληλη ακίδα ώστε να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με τα φάρμακα και ταυτόχρονα να επιτρέπει την συνολική αναρρόφησή τους από το εσωτερικό του φιαλιδίου.				
48.1	32929	15042001		TEM	800,00	9,00	7200
			2.Συσκευή σύνδεσης δύο άκρων που διαθέτει τεχνολογία διπλής ελαστομερούς μεμβράνης και τηλεσκοπικό σύστημα (πιστόνι) ερμητικού κλειδώματος που εξασφαλίζει την υδατοστεγή και αεροστεγή σύνδεση και εμποδίζει πιθανές διαρροές των φαρμάκων. Να συνδέεται από το ένα άκρο με τη συσκευή πρόσβασης και από το άλλο άκρο με σύριγγες ασφαλείας Luer lock, διαφόρων όγκων. (οι σύριγγες να προσφέρονται δωρεάν)				
48.2	32927	15042001		TEM	300,00	6,00	1800
			3. Ειδικά τροκάρ που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη διάλυση των φαρμάκων στην συσκευή ορού και για την ασφαλή χορήγησή τους μέσω αεροστεγούς σύνδεσης, συμβατά με όλα τα συστήματα έγχυσης (βαρύτητας ή αντλίας)				
48.3		15042001		TEM	300,00	3,00	900

			4. Ειδικά συνδετικά που συνδέονται με τη συσκευή σύνδεσης για τη μεταφορά των φαρμάκων σε φορητή αντλία χορήγησης και για σύνδεση με ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία.				
48.4		15042001		TEM	200,00	3,00	600
48.5		15042001	5. Ουρολογικά συνδετικά με βαλβίδα , που συνδέουν τα ειδικά συνδετικά με τους ουρολογικούς καθετήρες για ενδοκυστική θεραπεία.	TEM	200,00	3,00	600
			Η προμήθεια του είδους α/α48 , 48.1, 48.2, 48.3, 48.4,48.5 θα γίνει από την ίδια εταιρεία.				
						Μερ. Συνολο	53266,58
						ΦΠΑ 24%	12783,979
						ΣΥΝΟΛΟ	66050,559
			Οι εταιρείες να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:				
			Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτουν ISO 9001, ISO 13485 και το προϊόν να φέρει σήμανση CE				
			Η προμηθεύτρια εταιρεία εφόσον δεν ταυτίζεται με τον κατασκευαστή του είδους θα πρέπει να τηρεί τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την αρ.ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ/1348/16-1-04 και να καταθέσει προς τούτο σχετική βεβαίωση.				