



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού

Υποδ/ση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171, ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Κωδ.: 115 22

Πληροφορίες : Ε. Σταυρούλιας, Β.Βουργέντη

Τηλ. : 2106409163, 2106409144

Fax : 2106420146

E-mail: promith@agsavvas-hosp.gr

Αθήνα, 09/06/2021

Αρ.πρωτ.:16091

Φ.(909,1300)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η No210
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :84069
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Ε.Θ., Π.Π.Υ.Υ. 2021
CPV:33190000-8
ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 511.527,28€

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ	Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/06/2021	ΠΕΜΠΤΗ 17/06/2021	ΠΕΜΠΤΗ 17/06/2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

1. Του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
2. Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων ...».
3. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).
4. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).
7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
8. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», άρθρο 68 αφορά συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4144/2013.
9. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25^{ης} Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/12-3-2012), με το άρθρο 28 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013), με το άρθρο 8 του Ν.4198/2013(ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013) και ως ισχύει μέχρι σήμερα.
10. Του Ν. 3984/2011, άρθρο 66 (ΦΕΚ 150/Α/27-6-2011) «Ρύθμιση θεμάτων Νοσοκομείων», ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014) «Παρατηρητήριο Τιμών».
11. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πρωτεύοντος κώδικας) – Προπρωτεύοντική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012).
12. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 1 υποπαρ. Γ1 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
13. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών.
14. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,... και λοιπές ρυθμίσεις» (κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων).
16. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8^{ης} Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» και ισχύει σήμερα.

17. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
18. Του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
19. Την υπ' αριθμ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1060/Β/10-08-2001) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27^{ης} Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα».
20. Την υπ' αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.1348 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις εταιρείες».
21. Την υπ' αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/16-11-2005 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1590/Β/16-11-2005) «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
22. Την υπ' αριθμ. 20977/23-8-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005».
23. Την υπ' αριθμ. 2/82452/0020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2441/Β/2-12-08) «Καθορισμός τιμής των καταχωρούμενων δημοσιεύσεων».
24. Την υπ' αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-2009) «περί Ενεργών Εμφυτεύσιμων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».
25. Την υπ' αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) «περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».
26. Την υπ' αριθμ. 57654/2017 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 781/Β/23-5-17) «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του ΚΗΜΔΗΣ»
27. Την υπ' αριθμ. 08/31.5.2010 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 777/Β/04-06-2010) «Όροι και κανόνες λειτουργίας και προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν.3580/07».
28. Την υπ' αριθμ. 56902/215 Υπ.Απόφ. (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
29. Τις υπ' αριθμ. πρωτ.35575/28-12-2020 τεχνικές προδιαγραφές.
30. Την υπ' αριθ.600/05-05-2021 Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πίστωσης 511.527,28€ για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Αναλωσίμου Υλικού Μ.Ε.Θ. για δύο(2) έτη του ΠΠΥΥ2021 με CPV33190000-8. (ΑΔΑ:ΨΥΓΥ469ΗΔ8-Κ73)
31. Την υπ' αριθμ. πρωτ υπ' αριθμ. πρωτ24120/25-05-2021. Απόφαση Διοικητή 1^{ης} Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ περί Έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» (ΑΔΑ:6Μ5Λ469ΗΔ6-ΧΜΜ)
32. Την υπ' αριθμ. πρωτ.790/2021. Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. (ΑΔΑ:ΩΥ1Θ469ΗΔ8-ΡΙΑ) του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» για τα έτη 2021,2022,2023.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, για την προμήθεια Αναλωσίμου Υλικού Μ.Ε.Θ. όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία **τουλάχιστον τριανταπέντε (35) ημερών**, από την ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
3. Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	ΠΕΜΠΤΗ 17/06/2021	ΔΕΥΤΕΡΑ 26/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00:00	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00:00
Η φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, γίνεται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι μέχρι ημέρα Πέμπτη 29/07/2021			

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' της παρούσης.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:
 - α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 - β) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά.
 - γ) Συνεταιρισμοί.
 - δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι **οικονομικοί φορείς (προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών, ανάδοχοι, εργολήπτες ή εργολάβοι)** απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html

Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:

- i. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
 - Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό **Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)** ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα **TAXISNet** της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 - Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (**VAT Identification Number**) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 - Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
 - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα **εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)** στην αρμόδια υπηρεσία.
- ii. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
- iii. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

7.1	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Σελ.9
7.2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' Σελ.10
7.3	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' Σελ.13
7.4	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' Σελ.23
7.5	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Σελ.24
7.6	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ. ΣΥΜΜΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1,ΣΤ2 Σελ.25-36
7.7	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' σελ.37
7.8	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' σελ.38
7.9	ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΕΕΕΣ)	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ' σελ.39

8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4412/16, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. **Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.**
9. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16.
10. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή σσωνος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16.

11. Η τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, βασιζόμενη στο οριζόμενο δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης.
12. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agsavvas-hosp.gr/Πληροφορίες/Διαγωνισμοί-Προμήθειες και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.-Διοικήτρια

OLGA BALAOURA  Digitally signed by OLGA BALAOURA
Date: 2021.06.09 15:08:54 +03'00'
ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Χαμηλότερη τιμή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Ε.Θ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ(CPV)	CPV33190000-8
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ1΄
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	ΚΑΕ: 1311
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	206.261,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή 255.763,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Φ.Π.Α.	Ο ΙΣΧΥΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δύο(2) έτη
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (365) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	α. Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει). β. Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014). α. Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/16). β. Ποσοστό 0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/17). - Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007). - Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν.2198/94). Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος αντί για 4% είναι 8%.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ	ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΝΟΜΙΣΜΑ	ΕΥΡΩ
ΓΛΩΣΣΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	Η κατάθεση δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ηλεκτρονικής πρόσκλησής μας στο ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τις εκάστοτε τηλεφωνικές ή μέσω fax παραγγελίες του αρμόδιου τμήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ 24 μηνών	ΠΙΘΑΝΗ ΤΙΜΗ	Φ.Π.Α	ΠΡΟΫΠΟΛ ΔΑΠΑΝΗ
1	AMBU ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	300	15	24%	4500
2	AMBU ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΕΕΡ Π.Χ.	TEM	14	65	24%	910
3	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (SWIVEL CONNECTOR)	TEM	100	15	24%	1500
4	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ (SWIVEL ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ)	TEM	40	7,5	24%	300
5	ΤΑΦ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ (T-TUBE) ΜΕ ΠΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.	TEM	1200	0,7	24%	840
6	ΤΑΦ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ (T-TUBE) ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	1200	0,6	24%	720
7	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	14000	1,2	24%	16800
8	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, Μ.Χ	TEM	2000	0,7	24%	1400
9	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ	TEM	400	4	24%	1600
10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ (ΣΠΙΡΑΛ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ	MET PO	120	16,5	24%	1980
11	ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ (ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	1000	1,7	24%	1700
12	ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ	TEM	15000	0,8	24%	12000
13	ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	100	4,5	24%	450
14	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ	TEM	200	0,7	24%	140
15	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	TEM	10000	0,25	24%	2500
16	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.	TEM	1200	0,8	24%	960
17	ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ AEROSOL) ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ	TEM	12000	1,3	24%	15600
18	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Υ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	50	1	24%	50
19	SET MEDIUM Νο5 CPAP ΤΥΠΟΥ BOUSSIGNAC ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ	TEM	10	4	24%	40
20	SET LARGE Νο6 CPAP ΤΥΠΟΥ BOUSSIGNAC ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ.	TEM	10	5	24%	50
21	ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	TEM	4	35	24%	140
22	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο3	TEM	4	35	24%	140
23	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο4	TEM	4	35	24%	140
24	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο5		4	35	24%	140
25	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH Νο 6.0	TEM	4	35	24%	140
26	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH Νο 6.5	TEM	4	35	24%	140
27	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH Νο 7.0	TEM	4	35	24%	140
28	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH Νο 7.5	TEM	4	35	24%	140

29	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH Νο 8.0	TEM	4	35	24%	140
30	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ .	TEM	20	35	24%	700
31	ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΕΕΡ ΓΙΑ AMBU (1,5-20 cmH20)	TEM	4	19	24%	76
32	ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΕΕΡ ΓΙΑ AMBU 7,5 cmH20	TEM	4	19	24%	76
33	ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΕΕΡ ΓΙΑ AMBU 10 cmH20	TEM	4	19	24%	76
34	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 16F	TEM	2000	17	24%	34000
35	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 18F.	TEM	2000	13	24%	26000
36	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ NELLCOR OXIMAX ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	96	7	24%	672
37	ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SIDESTREAM – MICROSTREAM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	100	18	24%	1800
38	ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ.	TEM	96	17	24%	1632
39	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	600	26	24%	15600
40	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ	TEM	80000	0,1	24%	8000
41	ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ CARDIOSERN	TEM	20	40	24%	800
42	ΠΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	TEM	20000	0,1	24%	2000
43	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΟΗΣ 3 FACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	600	2	24%	1200
44	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΟΗΣ 5 FACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	1000	2,7	24%	2700
45	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (EXTENSIONS) ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΚΟΥΣ 300 CM ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5,5 ML ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	2000	3,75	24%	7500
46	ΣΕΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	TEM	600	3,4	24%	2040
47	ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΑΠΛΑ 3WAY STOP COCK	TEM	1000	6	24%	6000
48	ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΓΙΑ ΑΠΛΑ 3WAY STOP COCK	TEM	1000	3,6	24%	3600
49	ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΥΠΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ	TEM	6000	1,35	24%	8100
50	ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ	TEM	600	12	24%	7200
51	ΑΣΚΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΟΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	60	70	24%	4200
52	ΑΣΚΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	20	70	24%	1400
53	ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 500ML ΚΑΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 2.000ML	TEM	1600	3,6	24%	5760
54	ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ 33 X 22 CM ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	TEM	24000	2,5	24%	60000
55	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ	TEM	3000	2,8	24%	8400

	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ					
56	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	TEM	20000	0,15	24%	3000
57	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	TEM	36000	1,85	24%	66600
58	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΛΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ 500ML ή 1000ML.	ml	20000	0,004	24%	80
59	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 500ML ή 1000ML.	ml	20000	0,007	24%	140
60	ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (200ML)	TEM	60	3	24%	180
61	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΕ ΣΑΜΠΟΥΑΝ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.	TEM	1200	3	24%	3600
62	ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.	ml	20000	0,04	24%	800
63	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ..	TEM	10000	0,2	24%	2000
64	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ Η ΣΥΓΧΥΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	TEM	50	18	24%	900
65	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ Η ΣΥΓΧΥΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	TEM	50	35	24%	1750
66	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ Η ΣΥΓΧΥΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	TEM	4	35	24%	140
67	ΔΙΑΦΑΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	TEM	4000	9,75	24%	39000
68	ΔΙΑΦΑΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	TEM	2000	9,75	24%	19500
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					412.522,00
	Φ.Π.Α. 24%					99.005,28
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.					511.527,28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.

Η προσκόμιση στο Νοσοκομείο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη «Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς», θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.

Διευκρίνιση: Η οικονομική προσφορά καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία αυτής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

α) Δικαιολογητικά συμμετοχής (ως το Παράρτημα ΣΤ1 της διακήρυξης).

Η εγγύηση συμμετοχής και το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ως το συνημμένο σχέδιο του Παραρτήματος Θ' της παρούσης διακήρυξης.

Οδηγία υποβολής εντύπου ΕΕΕΣ: Για την υποβολή του στο διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα να το υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας <https://espdint.eprocurement.gov.gr> ως οικονομικοί φορείς και να επιλέξετε τηλεφόρτωση του σχετικού αρχείου espd-request που θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία της διακήρυξης μας στο ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να το συμπληρώσετε, να το εκτυπώσετε σε μορφή PDF και αφού το υπογράψετε ψηφιακά να το υποβάλλετε ως δικαιολογητικό συμμετοχής.

Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, **όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του** κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β) Τεχνική προσφορά (ως το Παράρτημα ΣΤ1 και ΣΤ2 της διακήρυξης).

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται ως τεχνική προσφορά όλα τα απαιτούμενα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ως το **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1'** καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ2'**. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (δηλ. Prospectus σε μορφή PDF ή συμπιεσμένα), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. **Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.**

Οι **προσφορές** και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα **αποδεικτικά έγγραφα** συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

γ) Φυσική υποβολή των στοιχείων του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά».

Φυσική υποβολή απαιτείται ΜΟΝΟ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα στοιχεία και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος **που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.** Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία δεν απαιτούνται να προσκομισθούν σε φυσική μορφή αρκεί η ηλεκτρονική τους υποβολή σε μορφή .pdf.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται **μόνο ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως** στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω:

1.2.2.1. Τιμές

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.
2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, **θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**
3. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, **η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής **απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**
6. Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

α-Η προσφορά **απορρίπτεται** και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β-Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ-Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.

II. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

III. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή.

7. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.
8. **Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.**
9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
11. **Επισημαίνεται επίσης ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες των τιμών του καταγράφονται στο παρατηρητήριο του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου είδους, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά.**
12. **Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.**
13. **Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο του άρθρου 3 περίπτωση ιζ του Ν.3580/07 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. (Ν.3918/2011, άρθρο 13).**

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται, για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις και τα ορισθέντα στο Ν.4152/2013.

1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι:

- ❖ Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
- ❖ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή για ένα (1) χρόνο προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- ❖ Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- ❖ Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
- ❖ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- ❖ Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, χωρίς να έχουν κληθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- ❖ Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- ❖ Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται ανά είδος.
- ❖ Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για κάθε είδος χωριστά ανά α/α γραμμής που έχει ορισθεί εκ μέρους μας στο συστημικό διαγωνισμό.

2. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (άρθρο. 100 του Ν.4412/16 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα)

2.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών¹

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.4 της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όπως ορίζεται στην παρ.3 της σελ.4 της διακήρυξης εργάσιμη ημέρα **και αμέσως μετά αφού επιλέξει συστηματικά στο ΕΣΗΔΗΣ «Ολοκλήρωση αξιολόγησης: Δικαιολογητικά/Τεχνική» προβαίνει σε**
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

2.2. Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου².

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή.

¹ Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

² Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 "Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους"

γ) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή³ προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. *[Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]*

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές⁴. *[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]*

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων⁵ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

³ μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ

⁴ Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016

⁵ ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (άρθρο 103 του Ν.4412/16 και άρθρο 43 Ν.4605/19)

3.1. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως μέσω ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα εξής δικαιολογητικά:

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΕΕΕΣ	Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της δήλωσης σας στο ΕΕΕΣ
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού	
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες	Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά: α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους διαχειριστές. β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. <u>Προσοχή:</u> Αναλόγως να υποβληθεί το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα μέλη του ΔΣ.
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ↓	↓
Καταβολή φόρων	Φορολογική ενημερότητα.
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης	Ασφαλιστική ενημερότητα.
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα ↓	↓
Πτώχευση	Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση από Πρωτοδικείο.

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις.

3.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

3.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών είτε διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ότι δεν υπεβλήθησαν στον προκαθορισμένο χρόνο τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών, ή εκ των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στη διακήρυξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες είτε δεν υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τα υποβληθέντα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

3.4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/16.

4. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 4.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- 4.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 € και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- 4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%.
- 4.4. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ποσοστού 50%, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- 5.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
- 5.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.
- 5.3. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 72 του Ν.4412/8-8-2016) και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί **ένα (1) μήνα** μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.
- 5.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγύηση καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των κατακυρωμένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
- 5.5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς είναι η τιμή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του.
2. Η εκτέλεση της Σύμβασης που θα υπογραφεί (Παραγγελίες, Επιτροπή Παραλαβής, Πληρωμές κ.λ.π. θα γίνει από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο.
3. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών.
4. Σε κάθε τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην στήλη **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** του Παραρτήματος ΣΤ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ να απαντούν συγκεκριμένα και όχι μονολεκτικά με «ΝΑΙ», η δε τεκμηρίωση της απάντησης των όπου χρειάζεται θα γίνεται στην επόμενη στήλη **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**.
5. Στο συνημμένο αρχείο της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα να αναφέρονται με παραπομπές οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην αντίστοιχη προδιαγραφή του είδους, αναφέροντας τη συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο του ανάλογου αρχείου, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο το έργο της επιτροπής.
6. **Καταγωγή προσφερομένων υλικών και δήλωση επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος:**
 - Οι προμηθευτές (ή εργολήπτες) υποχρεούνται, ανάλογα με την μορφή του διαγωνισμού, να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (ή που θα χρησιμοποιήσουν για εκτέλεση του έργου ή της παροχής υπηρεσιών).
 - Ο συμμετέχων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρξει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
7. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. **Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους** (εννοείται οι προσφέροντες) προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών του διαγωνισμού σ' αυτούς. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρξει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
8. **Κάθε ref του κατασκευαστή θα πρέπει να προσφερθεί μόνο σε ένα α/α είδους στον παρόντα διαγωνισμό.**
9. Οι προδιαγραφές των ειδών είναι σύμφωνες με το παράρτημα ΣΤ της διακήρυξης. Να δοθεί αναλυτική τεχνική προσφορά των προσφερόμενων ειδών στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Ref τιμολόγησης, Ref No ή Catalog No του κατασκευαστή (εφόσον δεν συμπίπτει με το Ref. Τιμολόγησης), η περιγραφή τιμολόγησης, Κωδ.Π.Τ. (εάν υπάρχει το είδος στο παρατηρητήριο), μοναδικό κωδικό αναγνώρισης-ταυτοποίησης ιατροτεχνολογικού προϊόντος Ε.Ο.Φ., ή Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι έχει υποβάλλει αίτηση και είναι σε διαδικασία έκδοσης από τον Ε.Ο.Φ.. να δηλωθεί ο κατασκευαστής και να επισυναφθεί prospectus.
10. Όλα τα είδη να είναι ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά στανταρντ ασφαλείας και να έχουν τα πιστοποιητικά όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΣΤ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'1
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 84069
Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 210

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ			
A.1 .Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή το 2% του ποσού που καλύπτει την συνολική προϋπολογισθείσα αξία μόνο των προσφερομένων ειδών χωρίς ΦΠΑ.	ΝΑΙ		
A.2. Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ ως το σχέδιο του Παραρτήματος Θ' της διακήρυξης.	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΛΗΣ: 84069
Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 210

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
1	AMBU ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. α) Να είναι μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία, στιβαρής κατασκευής με ασκό από PVC. Να εξασφαλίζεται η ταχεία επαναφορά του ασκού μετά από κάθε χειρισμό, β) Να διαθέτει ειδική βαλβίδα ελεγχόμενου αερισμού η οποία περιορίζει τα υψηλά επίπεδα ροής, τις υψηλές πιέσεις, καθώς και τη μη ελεγχόμενη μειωμένη απόδοση εισπνεόμενου όγκου, προστατεύοντας από γαστρική εισπνοή και βαρότραυμα του αεραγωγού, γ) Να διαθέτει διαφανή μάσκα, από PVC που θα εφαρμόζει στο πρόσωπο στεγανά και θα παρέχει άριστο αερισμό στον ασθενή με αεροθάλαμο, δ) Να συνδέεται στην παροχή O ₂ με ασφάλεια, χωρίς διαρροές, ε) Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού και απολύμανσης όλων των εξαρτημάτων της (εύκολη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση) καθώς και έγγραφες, σαφείς οδηγίες για το σωστό καθαρισμό και απολύμανσή της. στ) Να είναι Latex free	ΝΑΙ		
2	AMBU ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ PEEP Π.Χ. α) Να είναι πολλαπλών χρήσεων, σε ατομική συσκευασία στιβαρής κατασκευής με ασκό από σιλικόνη. Να εξασφαλίζεται η ταχεία επαναφορά του ασκού μετά από κάθε χειρισμό, β) Να διαθέτει ειδική βαλβίδα ελεγχόμενου αερισμού περιορίζοντας υψηλά επίπεδα ροής και υψηλές πιέσεις, καθώς και τη μη ελεγχόμενη μειωμένη απόδοση εισπνεόμενου όγκου, προστατεύοντας από γαστρική εισπνοή και βαρότραυμα του αεραγωγού, γ) Να διαθέτει διαφανή μάσκα με απόλυτο ανατομικό σχήμα από σιλικόνη, που θα εφαρμόζει στο πρόσωπο στεγανά και θα παρέχει άριστο αερισμό στον ασθενή, δ) Να διαθέτει βαλβίδα PEEP με ρύθμιση από 5-20cm H ₂ O, ε) Να συνδέεται στην παροχή O ₂ με ασφάλεια, χωρίς διαρροές, στ) Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού και αποστείρωσης όλων των εξαρτημάτων της (εύκολη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση) καθώς και έγγραφες, σαφείς οδηγίες για το σωστό καθαρισμό και την αποστείρωση της, ζ) Να παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης κάθε τμήματος της συσκευής σε περίπτωση βλάβης για την αποφυγή αντικατάστασης ολόκληρης της συσκευής. η) Να είναι latex free.	ΝΑΙ		
3	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (SWIVEL CONNECTOR) α) Να είναι πολλαπλών χρήσεων, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία, β) Να αποστειρώνονται, γ) Να είναι πλήρως περιστρεφόμενα (360°), δ) Να εφαρμόζουν σωστά με τον ενδοτραχειακό ή τον τραχειοσωλήνα και με το κύκλωμα του αναπνευστήρα, ε) Να είναι εύχρηστα, στ) Το εσωτερικό του συνδετικού να έχει ειδική λεία κατασκευή για την εύκολη διόδο του καθετήρα αναρρόφησης, ζ) Το καπάκι που κλείνει την υποδοχή της αναρρόφησης να είναι ασφαλείας και εύχρηστο.	ΝΑΙ		
4	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Ή ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ (SWIVEL BROGCHOSKOPIHSHS) . α) Να είναι πολλαπλών χρήσεων, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία, β) Να αποστειρώνονται, γ) Να είναι πλήρως περιστρεφόμενα (360°), δ) Να εφαρμόζουν σωστά με τον ενδοτραχειακό ή τον τραχειοσωλήνα και το κύκλωμα του αναπνευστήρα, ε) Να είναι εύχρηστα, στ) Το εσωτερικό του συνδετικού να έχει ειδική λεία κατασκευή για την εύκολη διόδο του καθετήρα αναρρόφησης, ζ) Το καπάκι που κλείνει την υποδοχή της αναρρόφησης να είναι ασφαλείας και εύχρηστο..η) Να επιτρέπουν τη ευχερή διόδο του βρογχοσκοπίου.	ΝΑΙ		
5	ΤΑΦ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ (T-TUBE) ΜΕ ΠΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. α) Να εφαρμόζει σωστά στον τραχειοσωλήνα ή τον ενδοτραχειακό, β) Να είναι μίας χρήσης σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία, γ) Να εξασφαλίζουν διπλή ασφαλεία στην έξοδό τους (15mm-22mm).	ΝΑΙ		
6	ΤΑΦ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ (T-TUBE) ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ., α) Να εφαρμόζει σωστά στον τραχειοσωλήνα ή τον ενδοτραχειακό, β)	ΝΑΙ		

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Να είναι μίας χρήσης σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία, γ) Να εξασφαλίζουν διπλή ασφαλεία στην έξοδο τους (15mm-22mm).			
7	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Να είναι μηχανικά και να αποτελούνται από υδρόφοβη μεμβράνη β) Να διαθέτουν εναλλάκτη ύγρανσης-θέρμανσης. Η απόδοση της ύγρανσης του ενελλάκτη να είναι $\geq 33\text{mm H}_2\text{O/l}$ σε $V_t=500\text{ml}$ και να πιστοποιείται με ISO 9360. γ) Να είναι καταλλήλα για αναπνεόμενο όγκο (V_t) 300-1500ml. δ) Να έχουν χαμηλή αντίσταση ροής ($\leq 2,5\text{ cm H}_2\text{O}$ σε ροή 60 lt/min ε) Να είναι ελεγχμένα και πιστοποιημένα έναντι του Mycobacteriumtuberculosis, του Hepatitis C virus και του HIV1. στ) Να προσφέρουν υψηλή προστασία, πιστοποιημένη με ISO 23328 -1 και να έχουν απόδοση $\geq 99,75\%$ βάσει της δοκιμασίας Na Cl. ζ) Να διαθέτουν οπή καπνογραφίας με καπάκι. η) Να είναι αποστειρωμένα μίας χρήσης, σε ενιαία συσκευασία με ευθεία εύκαμπτη προέκταση σύνδεσης. θ) Να είναι latex free και DEHP free. ι) Οι απαιτούμενες προδιαγραφές να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα (φυλλάδια κατασκευαστή, πιστοποιήσεις ISO και πρότυπα εναρμόνισης EN 566-1)	ΝΑΙ		
8	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, Μ.Χ.α) Να είναι μηχανικά και να αποτελούνται από υδρόφοβη μεμβράνη β) Να διαθέτουν εναλλάκτη ύγρανσης-θέρμανσης. Η απόδοση της ύγρανσης του ενελλάκτη να είναι $\geq 33\text{mm H}_2\text{O/l}$ σε $V_t=500\text{ml}$ και να πιστοποιείται με ISO 9360. γ) Να είναι καταλλήλα για αναπνεόμενο όγκο (V_t) 300-1500ml. δ) Να έχουν χαμηλή αντίσταση ροής ($\leq 2,5\text{ cm H}_2\text{O}$ σε ροή 60 lt/min ε) Να είναι ελεγχμένα και πιστοποιημένα έναντι του Mycobacteriumtuberculosis, του Hepatitis C virus και του HIV1. στ) Να προσφέρουν υψηλή προστασία, πιστοποιημένη με ISO 23328 -1 και να έχουν απόδοση $\geq 99,75\%$ βάσει της δοκιμασίας Na Cl. ζ) Να διαθέτουν οπή καπνογραφίας με καπάκι. η) Να είναι αποστειρωμένα μίας χρήσης, σε ενιαία συσκευασία με ευθεία εύκαμπτη προέκταση σύνδεσης. θ) Να είναι latex free και DEHP free. ι) Οι απαιτούμενες προδιαγραφές να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα (φυλλάδια κατασκευαστή, πιστοποιήσεις ISO και πρότυπα εναρμόνισης EN 566-1)	ΝΑΙ		
9	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ, α) Το σύστημα να περιλαμβάνει: 2(δύο) κρικοειδείς σωλήνες (περίπου 150εκ. έκαστος), ένα (1) συνδετικό Υ και ένα (1) γωνιώδες συνδετικό.β) Να είναι κατασκευασμένο από PVC με λεία εσωτερική επιφάνεια, για την αποφυγή κατακράτησης υδρατμών, γ)Να προσφέρεται σε αποστειρωμένη, ανά τεμάχιο συσκευασία.	ΝΑΙ		
10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ (ΣΠΙΡΑΛ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ, α) Να είναι διαφανής κρικοειδής (σπιδράλ) σωλήνας από PVC, διαμέτρου 22mm, β) Να διαθέτει εγκοπή (cuff) ανά 15cm περίπου, γ) Να είναι ελαφρύς και εύχρηστος, δ) Να προσφέρεται σε ρολά των 30m . Τιμή ανά μέτρο.	ΝΑΙ		
11	ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ (ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, α) Να είναι εύχρηστα, β) Να προσαρμόζονται στην εισπνευστική ικανότητα του ασθενή, γ) Να έχουν εύρος ροής από 600-1200ml/sec.	ΝΑΙ		
12	ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, α) Να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης, β) Να περιλαμβάνουν χρωματομετρικά συνδετικά ποσοστιαίας παροχής O ₂ : 24%,28%,31%,35%,40%,50% και 60%, γ) Η μάσκα να είναι απολύτως ανατομικού σχήματος, για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενή, δ) Η μάσκα να είναι διαφανής με μεταλλικό επιρίνιο έλασμα, ελαστική ταινία στήριξης κεφαλής και πλευρικές οπές εμπλουτισμού με ατμοσφαιρικό αέρα, ε) Να περιλαμβάνουν σπιδράλ σωλήνα ~15cm για την προσαρμογή των χρωματομετρικών συνδετικών. στ) Να συνοδεύονται από σωλήνα παροχής O ₂ περίπου 180cm που δεν θα "τσακίζει" και δεν θα εμποδίζει τη ροή O ₂ , ζ) Να συνδέονται στην παροχή O ₂ με ασφάλεια χωρίς διαρροές.η) Να είναι latexfree.	ΝΑΙ		
13	ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ., α) Να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσης, β) Να περιέχονται χρωματομετρικά συνδετικά ποσοστιαίας παροχής O ₂ : 24%,28%,31%,35%,40%,50% και 60%, γ) Η μάσκα να είναι	ΝΑΙ		

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	απολύτως ανατομικού σχήματος για τέλεια εφαρμογή στην τραχειοστομία του ασθενή, δ) Να περιλαμβάνουν σπιράλ σωλήνα ~ 15cm, για να προσαρμόζονται τα χρωματομετρικά συνδετικά, ε) Να συνοδεύονται από σωλήνα παροχής O2 περίπου 180cm, που δεν θα "τσακίζει" και δεν θα εμποδίζει τη ροή O2, στ) Να συνδέονται στην παροχή O2 με ασφάλεια χωρίς διαρροές, ζ) Να είναι εύχρηστες.η) Να είναι latex free.			
14	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. α)Να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσης, β) Η μάσκα να είναι απολύτως ανατομικού σχήματος για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενή, γ) Να είναι διαφανείς με μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για βέλτιστη τοποθέτηση και ελαστική ταινία στήριξης κεφαλής. δ)Να διαθέτουν βαλβίδα εισπνοής και κλειστές βαλβίδες εκπνοής, ε) Να είναι στιβαρής κατασκευής με διαυγή ασκό υψηλής συγκέντρωσης O2(100%) στ) Να συνοδεύονται από σωλήνα O2, μήκους περίπου 180cm που δεν "τσακίζει" και δεν εμποδίζει τη ροή O2, στ) Να συνδέονται στην παροχή O2 με ασφάλεια χωρίς διαρροές. ζ)Να είναι latex free.	NAI		
15	PINIKH ΚΑΨΟΥΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ α) Να είναι μίας χρήσης σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία β) Να διαθέτει σωλήνα παροχής O2, μήκους περίπου 180cm που δεν "τσακίζει" και δεν εμποδίζει τη ροή O2 γ) Να συνδέεται στην παροχή O2 με ασφάλεια χωρίς διαρροές.	NAI		
16	ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. α)Να είναι εύχρηστο, ελαφρύ, σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσης, β)Να εφαρμόζει σωστά στον ενδοτραχειακό ή τον τραχειοσωλήνα και τις σωληνώσεις του αναπνευστήρα, γ) Να περιέχεται στο σετ: ένας νεφελοποιητής, ένα συνδετικό "T" και ένα "Y" καθώς και ένας σωλήνας O2, περίπου 180cm που δεν "τσακίζει" και δεν θα εμποδίζει τη ροή O2, δ) Να συνδέεται στην παροχή O2, με ασφάλεια χωρίς διαρροές. ε) Να είναι latex free.	NAI		
17	ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ AEROSOL) ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ. α) Να είναι εύχρηστο, ελαφρύ, σε ατομική συσκευασία μίας χρήσης β) Το σετ να περιλαμβάνει μία (1) μάσκα προσώπου ενηλίκων με νεφελοποιητή, ο οποίος διαθέτει περιστρεφόμενο συνδετικό για εισπνοή σε οποιαδήποτε γωνία και έναν (1) σωλήνα παροχής οξυγόνου, μήκους περίπου 180cm που δεν θα "τσακίζει" και δεν εμποδίζει τη ροή O2, γ) Να συνδέεται στην παροχή οξυγόνου με ασφάλεια, χωρίς διαρροές δ) Να είναι latex free.	NAI		
18	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Y ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να έχουν ατρακτόμορφο σχήμα με δακτυλίους γ) Να εφαρμόζουν στον σωλήνα και στο κλειστό σύστημα παροχέτευσης θώρακος (Bullaw)	NAI		
19	SET MEDIUM No5 CPAP ΤΥΠΟΥ BOUSSIGNAC ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ. Σετ CPAP μη επεμβατικού αερισμού, ανοικτού συστήματος τύπου Boussignac το οποίο να περιλαμβάνει: α)Βαλβίδα, η οποία δημιουργεί CPAP από τη ροή των αερίων (οξυγόνου ή αέρα) μέσω των μικροτριχοειδικών περασμάτων, με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας, την παραγωγή στροβιλισμού και την δημιουργία "εικονικής βαλβίδας". Να φέρει φίλτρο μείωσης της έντασης του ήχου (2dB), προέκταση μήκους 2 m περίπου για τη σύνδεση με το επιτόχιο ροόμετρο (οξυγόνου-αέρα) ή τη φιάλη οξυγόνου και υποδοχή για τη σύνδεση με μανόμετρο. β) Σύστημα νεφελοποίησης (nebulizer) με προέκταση και συνδετικό T γ) Στοματορινική μάσκα με θάλαμο σιλικόνης, αυξομειούμενου όγκου, για την αποφυγή διαρροών και άγκιστρα στερέωσης δ) ρυθμιστή της παρεχόμενης πυκνότητας οξυγόνου ε) Μειωτή θορύβου	NAI		
20	SET LARGE No6 CPAP ΤΥΠΟΥ BOUSSIGNAC ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ. Σετ CPAP μη επεμβατικού αερισμού, ανοικτού συστήματος τύπου Boussignac το οποίο να περιλαμβάνει: α)Βαλβίδα, η οποία δημιουργεί CPAP από τη ροή των αερίων (οξυγόνου ή αέρα) μέσω των μικροτριχοειδικών περασμάτων, με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας, την παραγωγή στροβιλισμού και την δημιουργία "εικονικής βαλβίδας". Να φέρει φίλτρο μείωσης της έντασης του ήχου (2dB), προέκταση μήκους 2 m περίπου για τη σύνδεση με το επιτόχιο ροόμετρο (οξυγόνου-αέρα) ή τη φιάλη οξυγόνου και υποδοχή για τη σύνδεση με μανόμετρο. β) Σύστημα νεφελοποίησης (nebulizer) με	NAI		

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	προέκταση και συνδετικό T γ) Στοματορινική μάσκα με θάλαμο σιλικόνης, αυξομειούμενου όγκου, για την αποφυγή διαρροών και άγκιστρα στερέωσης δ) ρυθμιστή της παρεχόμενης πυκνότητας οξυγόνου ε) Μειωτή θορύβου			
21	ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ α) Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία μίας χρήσης, β) να έχει μήκος 70cm και μέγεθος 15Fr γ) να έχει κυρτό και λείο άκρο με διαβαθμίσεις κάθε 10cm, από τα 10cm έως τα 40cm δ) να διαθέτει εσωτερικά δύο (2) κανάλια, ένα για την παροχή οξυγόνου και ένα με πολλαπλές οπές για την αποσυμπίεση και την αποφυγή βαροτραύματος στον ασθενή.	NAI		
22	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο3 α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία β) να διαθέτει πλαστική λαβή για καλύτερο χειρισμό γ) να υπάρχει δυνατότητα διόδου σπирάλ ενδοτραχειακού σωλήνα δια της λαρυγγικής μάσκας δ) να υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης της λαρυγγικής μάσκας και παραμονής του ειδικού ενδοτραχειακού σωλήνα για την συνέχιση της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. ε) να φέρει συμβατό PVC με ανασπώμενο τριγωνικό έλασμα, το οποίο να λειτουργεί ως ανυψωτήρας της επιγλωττίδας. στ) να είναι latex free	NAI		
23	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο4 α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία β) να διαθέτει πλαστική λαβή για καλύτερο χειρισμό γ) να υπάρχει δυνατότητα διόδου σπирάλ ενδοτραχειακού σωλήνα δια της λαρυγγικής μάσκας δ) να υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης της λαρυγγικής μάσκας και παραμονής του ειδικού ενδοτραχειακού σωλήνα για την συνέχιση της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. ε) να φέρει συμβατό PVC με ανασπώμενο τριγωνικό έλασμα, το οποίο να λειτουργεί ως ανυψωτήρας της επιγλωττίδας. στ) να είναι latex free	NAI		
24	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο5 α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία β) να διαθέτει πλαστική λαβή για καλύτερο χειρισμό γ) να υπάρχει δυνατότητα διόδου σπирάλ ενδοτραχειακού σωλήνα δια της λαρυγγικής μάσκας δ) να υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης της λαρυγγικής μάσκας και παραμονής του ειδικού ενδοτραχειακού σωλήνα για την συνέχιση της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. ε) να φέρει συμβατό PVC με ανασπώμενο τριγωνικό έλασμα, το οποίο να λειτουργεί ως ανυψωτήρας της επιγλωττίδας. στ) να είναι latex free	NAI		
25	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH Νο 6.0 α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία β) να είναι ευθύς, σπирάλ σωλήνας με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μη τραυματίζει την τραχεία κατά την είσοδό του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach γ) η συσκευασία να περιλαμβάνει και τον οδηγό-σταθεροποιητή δ) να είναι latex free	NAI		
26	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH Νο 6.5 α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία β) να είναι ευθύς, σπирάλ σωλήνας με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μη τραυματίζει την τραχεία κατά την είσοδό του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach γ) η συσκευασία να περιλαμβάνει και τον οδηγό-σταθεροποιητή δ) να είναι latex free	NAI		
27	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH Νο 7.0 α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία β) να είναι ευθύς, σπирάλ σωλήνας με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μη τραυματίζει την τραχεία κατά την είσοδό του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach γ) η συσκευασία να περιλαμβάνει και τον οδηγό-σταθεροποιητή δ) να είναι latex free	NAI		
28	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH Νο 7.5 α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία β) να είναι ευθύς, σπирάλ σωλήνας με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μη τραυματίζει την τραχεία κατά την είσοδό του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach γ) η συσκευασία να περιλαμβάνει και τον οδηγό-σταθεροποιητή δ) να είναι latex free	NAI		
29	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ FASTRACH Νο 8.0 α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανα τεμάχιο συσκευασία β) να είναι ευθύς, σπирάλ	NAI		

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	σωλήνας με ατραυματικό άκρο από σιλικόνη με οπή Murphy, ώστε να μη τραυματίζει την τραχεία κατά την είσοδό του μέσω της λαρυγγικής μάσκας Fastrach γ) η συσκευασία να περιλαμβάνει και τον οδηγό-σταθεροποιητή δ) να είναι latex free			
30	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ α) Να είναι πολλαπλών χρήσεων β) να είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη γ) να επιτρέπει την εξαγωγή της λαρυγγικής μάσκας Fastrach και την παραμονή και σταθεροποίηση του ειδικού ενδοτραχειακού σωλήνα.	NAI		
31	ΒΑΛΒΙΔΑ PEEP ΓΙΑ AMBU (1,5-20 cmH2O) α) να είναι πολλαπλών χρήσεων β) να παρέχεται η δυνατότητα αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού γ) να προσαρμόζεται στην AMBU δ) να ασκείται θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP) 1,5-20 cmH2O	NAI		
32	ΒΑΛΒΙΔΑ PEEP ΓΙΑ AMBU 7,5 cmH2O α) να είναι πολλαπλών χρήσεων β) να παρέχεται η δυνατότητα αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού γ) να προσαρμόζεται στο κύκλωμα (Oxylog) της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας δ) να ασκείται θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP) 7,5 cmH2O	NAI		
33	ΒΑΛΒΙΔΑ PEEP ΓΙΑ AMBU 10 cmH2O α) να είναι πολλαπλών χρήσεων β) να παρέχεται η δυνατότητα αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού γ) να προσαρμόζεται στο κύκλωμα (Oxylog) της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας δ) να ασκείται θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP) 10 cmH2O	NAI		
34	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 16F Το κάθε κλειστό σύστημα περιλαμβάνει : α)Ατραυματικό καθετήρα αναρρόφησης με ανοικτό άκρο Murphy eye, πλάγιες οπές και στίγμα βάθους, ο οποίος δίνει την αίσθηση «κλικ» στο χέρι του χρήστη όταν εξέρχεται, επιβεβαιώνοντας έτσι : 1) την ορθή απόσυρση του και την εισαγωγή του στον θάλαμο πλύσης 2) την κατάλληλη στιγμή για την περιστροφή της βαλβίδας απομόνωσης του συστήματος στο σημείο close. β) Εύχρηστη ειδική βαλβίδα απομόνωσης (χειροκίνητη open-close) από τον αεραγωγό και το κύκλωμα του αναπνευστήρα, άμεσης εφαρμογής και ορατή στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό γ) Συνδετικό τύπου «T» με άκρα double swivel και δυνατότητα περιστροφής 360° που εξασφαλίζει νεκρό χώρο 2,14 ml δ) ευρύ και πεπλατυσμένο κομβίο αναρρόφησης με σαγρέ επιφάνεια που δεν γλιστράει κατά την πίεση και κλειδώνει κουμπωτά μέσω ειδικής ασφαλούς θύρας που είναι ορατή στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ε) Ελαφριά και επεκτεινόμενη προέκταση catheter mount. στ)Ειδικό κλειδί ασφαλούς απόσπασης του συστήματος ζ) Απουσία οποιασδήποτε άλλης πηγής εισόδου – πρόσβασης στο σύστημα, εκτός από την είσοδο για τον ορό πλύσης η) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία η) Να έχει τη δυνατότητα παραμονής για εβδομήντα δύο (72) ώρες με stickers ημερών για ιχνηλάτηση και ασφαλή τεχνική πλύσης του καθετήρα σε ειδικό διαφανή θάλαμο που σφραγίζει ερμητικά θ) Να είναι latex free ι) Να διαθέτει εικονογράφημα λεπτομερούς καθοδήγησης στην εξωτερική συσκευασία με σκοπό την ορθή λειτουργία του συστήματος κ) Να διαθέτει όλα τα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης μέσα στη συσκευασία του συστήματος.	NAI		
35	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 18F Το κάθε κλειστό σύστημα περιλαμβάνει : α)Ατραυματικό καθετήρα αναρρόφησης με ανοικτό άκρο Murphy eye, πλάγιες οπές και στίγμα βάθους, ο οποίος δίνει την αίσθηση «κλικ» στο χέρι του χρήστη όταν εξέρχεται, επιβεβαιώνοντας έτσι : 1) την ορθή απόσυρση του και την εισαγωγή του στον θάλαμο πλύσης 2) την κατάλληλη στιγμή για την περιστροφή της βαλβίδας απομόνωσης του συστήματος στο σημείο close. β) Εύχρηστη ειδική βαλβίδα απομόνωσης (χειροκίνητη open-close) από τον αεραγωγό και το κύκλωμα του αναπνευστήρα, άμεσης εφαρμογής και ορατή στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό γ) Συνδετικό τύπου «T» με άκρα double swivel και δυνατότητα περιστροφής 360° που εξασφαλίζει νεκρό χώρο 2,14 ml δ) ευρύ και πεπλατυσμένο κομβίο αναρρόφησης με σαγρέ επιφάνεια που δεν γλιστράει κατά την πίεση και κλειδώνει κουμπωτά μέσω ειδικής ασφαλούς θύρας που είναι ορατή στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ε) Ελαφριά και επεκτεινόμενη προέκταση catheter mount. στ)Ειδικό κλειδί ασφαλούς απόσπασης του συστήματος ζ) Απουσία οποιασδήποτε άλλης πηγής εισόδου – πρόσβασης στο	NAI		

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	σύστημα, εκτός από την είσοδο για τον ορό πλύσης η) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία η) Να έχει τη δυνατότητα παραμονής για εβδομήντα δύο (72) ώρες με stickers ημερών για ιχνηλάτηση και ασφαλή τεχνική πλύσης του καθετήρα σε ειδικό διαφανή θάλαμο που σφραγίζει ερμητικά θ) Να είναι latex free ι) Να διαθέτει εικονογράφημα λεπτομερούς καθοδήγησης στην εξωτερική συσκευασία με σκοπό την ορθή λειτουργία του συστήματος κ) Να διαθέτει όλα τα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης μέσα στη συσκευασία του συστήματος.			
36	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ NELLCOR OXIMAX ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να διαθέτει ενσωματωμένο τσιπ ψηφιακής μνήμης, το οποίο επιτρέπει την επιμέρους βαθμονόμηση (calibration) του αισθητήρα καμπύλης σύμφωνα με την τεχνολογία Oximax γ) Να διαθέτει ψηφιακό προγραμματισμό με συγκεκριμένους συντελεστές, οι οποίοι ορίζουν την κατάλληλη καμπύλη βαθμονόμησης ανάλογα με το βάρος του ασθενούς δ) Να είναι κατάλληλος για ασθενείς με σωματικό βάρος >30 Kgr ε) Να διαθέτει ακρίβεια μέτρησης 70% – 100% ± 2 μονάδες ή 60% – 80% ± 3 μονάδες στ) Να είναι latex free ζ) Να προσφερθεί δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός (monitor) για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση και να αντικαθίσταται σε περίπτωση βλάβης η) Να υπάρχει ετήσιο service του συνοδού εξοπλισμού (monitor) από την προμηθεύτρια εταιρεία.	NAI		
37	ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SIDESTREAM – MICROSTREAM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να συνδέεται με τον ενδοτραχειακό σωλήνα ενηλίκων ασθενών γ) Να διαθέτει χαμηλές ροές δειγματοληψίας έως 65 ml/min δ) Να διαθέτει ενσωματωμένο υδροφοβικό φίλτρο 0,2 micron για να μην απαιτείται υδατοπαγίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης ε) Να διατηρεί γραμμική ροή αερίου για να μην επηρεάζεται η κυματομορφή της καπνογραφίας. στ) Να διαθέτει σύστημα εξάτμισης της υγρασίας με ειδικό φίλτρο για να είναι κατάλληλη για μακροχρόνια παρακολούθηση του ασθενούς ζ) Να προσφερθεί δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός (monitor) για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση και να αντικαθίσταται σε περίπτωση βλάβης η) Να υπάρχει ετήσιο service του συνοδού εξοπλισμού (monitor) από την προμηθεύτρια εταιρεία.	NAI		
38	ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να είναι κατάλληλος για ενήλικες γ) Να είναι κατάλληλος μετωπιαίος αισθητήρας παλμικής οξύμετρίας για την αναίμακτη παρακολούθηση του κορεσμού του οξυγόνου του αρτηριακού αίματος και του καρδιακού ρυθμού δ) Να είναι κατάλληλος για ασθενείς με χαμηλή περιφερική αιμάτωση ε) Να διαθέτει τρία (3) τουλάχιστον επικολλημένα στρώματα από αυτοκόλλητο υλικό με γλωττίδες για να μπορεί να επανατοποθετηθεί στον ασθενή μετά από κάθε αποκόλληση για τον έλεγχο της ακεραιότητας του δέρματος και της αιμάτωσης του σημείου τοποθέτησης σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Μ.Ε.Θ στ) Η ακρίβεια μέτρησης και η ταχύτητα ανίχνευσης των μεταβολών του κορεσμού του οξυγόνου του αρτηριακού αίματος να τεκμηριώνονται με πολυκεντρικές μελέτες ε) Να είναι latex free ζ) Να περιλαμβάνεται στη συσκευασία κεφαλόδεσμος με ρυθμιζόμενη ελαστική ταινία για την καλύτερη συγκράτηση του αισθητήρα η) Να προσφερθεί δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός (monitor) για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση και να	NAI		

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	αντικαθίσταται σε περίπτωση βλάβης θ) Να υπάρχει ετήσιο service του συνοδού εξοπλισμού (monitor) από την προμηθεύτρια εταιρεία.			
39	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ α)Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β)Να είναι ενιαία κατασκευή τεσσάρων (4) ηλεκτροδίων, η οποία μετρά το βάθος καταστολής/αναισθησίας με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη γ)Να διαθέτει συνδετικό clip ασφαλείας δ)Να διαθέτει τεχνολογία προσέλασης των νεκρών επιδερμικών κυττάρων για να εξασφαλίζεται το βέλτιστο αγωγήμο περιβάλλον και η σταθερή τοποθέτηση για είκοσι τέσσερις (24) ώρες ε)Να τοποθετείται μεταξύ της μεσομετωπιαίας και της κροταφικής περιοχής για να μην καλύπτει ολόκληρη τη μετωπιαία περιοχή και να υπάρχει ελεύθερος χώρος για μέτρηση της εγκεφαλικής οξυμετρίας, της θερμοκρασίας πυρήνα κ.ά. στ)Να διαθέτει συνεχές ηλεκτροεγκεφαλικό σήμα μέσω δύο (2) καναλιών ζ)Να διαθέτει αγωγήμο μελάνι για να δύναται να καταγράψει και το πιο ασθενές ηλεκτροεγκεφαλικό σήμα η) Να δύναται να καταγράψει EMG θ) Να είναι latex free, PVC free, DEHP free και Nitrile free ι)Να προσφερθεί δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός (monitor) κ)Να διαθέτει service και άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης λ)Να διαθέτει ετήσιο service.	NAI		
40	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ) α)Να φέρουν υποαλλεργικό συμπαγές ζελέ χαμηλής περιεκτικότητας σε χλωριούχα, το οποίο δεν ερεθίζει το δέρμα, δεν παρεμβάλλεται στην κόλλα και δεν αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση του β)Να είναι υποαλλεργικά και να εξασφαλίζουν ασφαλή πρόσφυση γ)Να μην αποκολλώνται με την εφίδρωση και να είναι κατάλληλα για παρατεταμένη χρήση (τουλάχιστον 24 ώρες) στη Μ.Ε.Θ δ) Να φέρουν αισθητήρα επιστρωμένο με σωστή ποσότητα Ag για την εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας σήματος ε)Να αναγράφεται η ένδειξη Ag/AgCl σε κάθε ατομική συσκευασία στ)Να εξασφαλίζουν άμεση ανάκτηση του σήματος μετά την απινίδωση ζ)Να διαθέτουν υψηλή διαπερατότητα των υλικών του υποστρώματος, η οποία επιτρέπει τη φυσιολογική αναπνοή και λειτουργία του δέρματος η)Να φέρουν επένδυση από άνθρακα στο κούμπωμα, το οποίο πρέπει να είναι πλαστικό και ακτινοδιαπερατό και όχι μεταλλικό για χρήση σε ειδικά τμήματα θ)Να είναι συσκευασμένα σε σακούλα αλουμινίου για την προστασία του συμπαγούς ζελέ.	NAI		
41	ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ CARDIOSERN α)Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά ζεύγος συσκευασία β)Να διατίθενται σε ζεύγος δύο (2) ηλεκτροδίων, μεγέθους ενηλίκων, με ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης γ)Να χρησιμοποιούνται για προσωρινή εξωτερική βηματοδότηση με τον απινιδωτή Cardiosern δ)Να αποτελούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας IIb σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ για την Ευρώπη.	NAI		
42	ΠΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ α)Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β)Να διαθέτουν ασφάλεια κλειστού συστήματος με δυνατότητα σύνδεσης σε φλεβικούς και σε αρτηριακούς (κόκκινου χρώματος για εύκολη αναγνώριση) καθετήρες γ)Να έχουν ουδέτερη παλινδρόμηση και νεκρό όγκο 0,02ml. δ) Να παρέχουν ευθεία ροή υγρών 105 ml/min σε βαρύτητα και 10 ml/sec(600 ml/min) σε χρήση CT. ε) Να έχουν αντοχή σε δυναμική έγχυση έως 350 psi. στ) Να είναι συμβατά	NAI		

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	με αίμα, λιπίδια, αλκοόλη και χλωρεξιδίνη. ζ) Να είναι συμβατά με MRI έως 3 Tesla. η) Να διαθέτουν συνδέσεις M/F, L/L, με μεμβράνη για κάθε περίπτωση έγχυσης χωρίς τη χρήση βελόνας θ) Να είναι latex free και DEHP free.			
43	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΟΗΣ 3 FACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να έχουν διαφανές σώμα εργονομικά κατασκευασμένο γ) Να έχουν πολύ μικρό χώρο παρακράτησης υγρού δ) Να είναι κατασκευασμένα από polycarbonate υλικό ε) Να έχουν αντοχή σε λιπίδια και αντισηπτικά στ) Να έχουν αντοχή σε πιέσεις έως 2 Barr. ζ) Να έχουν χρωματική κωδικοποίηση των στροφίγγων ώστε να τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας η) Να είναι latex free και DEHP free.	NAI		
44	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΟΗΣ 5 FACH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να έχουν διαφανές σώμα εργονομικά κατασκευασμένο γ) Να έχουν πολύ μικρό χώρο παρακράτησης υγρού δ) Να είναι κατασκευασμένα από polycarbonate υλικό ε) Να έχουν αντοχή σε λιπίδια και αντισηπτικά στ) Να έχουν αντοχή σε πιέσεις έως 2 Barr. ζ) Να έχουν χρωματική κωδικοποίηση των στροφίγγων ώστε να τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας η) Να είναι latex free και DEHP free.	NAI		
45	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (EXTENSIONS) ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΚΟΥΣ 300 CM ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5,5 ML ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο διπλή συσκευασία ασφαλείας β) Να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο γ) Να έχουν μορφή σπирάλ με εσωτερική διάμετρο 1,5 mm και εξωτερική διάμετρο 2,5 mm δ) Να έχουν μήκος 300 cm και συνδετικά άκρα M/F, L/L ε) Να είναι latex free και DEHP free.	NAI		
46	ΣΕΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία. β) Να περιλαμβάνει εύχρηστη συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης, μήκους 180 cm περίπου, με δυνατότητα μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης γ) Να συνοδεύεται από επαναχρησιμοποιούμενο, άθραυστο πλαστικό μανόμετρο με ευκρινείς διαβαθμίσεις από +35 έως -15 cmH ₂ O και μετακινήσιμο προς τις δύο (2) πλευρές δείκτη μηδενός για τη μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης δ) μειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο του σετ μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης (δηλαδή θα περιλαμβάνει συσκευή μίας χρήσης και επαναχρησιμοποιούμενο μανόμετρο). ε) Το νοσοκομείο μπορεί να προμηθευτεί μικρότερο αριθμό μανομέτρων από ότι συσκευές μίας χρήσης.	NAI		
47	ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΑΠΛΑ 3WAY STOP COCK α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία. β) Να είναι κατασκευασμένες από ειδικό ανθεκτικό υλικό. γ) Να είναι ελαφρές και εξωτερικά αδιάβροχες. δ) Να εξασφαλίζουν μηχανική προστασία από εξωγενείς παράγοντες στις luer lock συνδέσεις των απλών και πολλαπλών 3way στροφίγγων ε) Να διαθέτουν σφουγγάρι για να μπορούν να εμποτίζονται εσωτερικά με αντισηπτικό ευρείας χρήσης στ) Να εξασφαλίζουν κάλυψη και προστασία έναντι των πολυανθεκτικών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, ιδιαίτερα δε στα σημεία των ενδοφλέβιων συνδέσεων ζ) Να κλείνουν με ασφαλή τρόπο και να ανοιγοκλείνουν εύκολα.	NAI		
48	ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΓΙΑ ΑΠΛΑ 3WAY STOP COCK α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να είναι κατασκευασμένες από ειδικό ανθεκτικό υλικό γ) Να είναι	NAI		

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ελαφρές και εξωτερικά αδιάβροχες δ) Να εξασφαλίζουν μηχανική προστασία από εξωγενείς παράγοντες στις luer lock συνδέσεις των απλών και πολλαπλών 3way στροφίγγων ε) Να διαθέτουν σφουγγάρι για να μπορούν να εμποτίζονται εσωτερικά με αντισηπτικό ευρείας χρήσης στ) Να εξασφαλίζουν κάλυψη και προστασία έναντι των πολυανθεκτικών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, ιδιαίτερα δε στα σημεία των ενδοφλέβιων συνδέσεων ζ) Να κλείνουν με ασφαλή τρόπο και να ανοιγοκλείνουν εύκολα.			
49	ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΥΠΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να είναι κατασκευασμένα από υλικό polycarbonate–polyethylene για να αντέχουν έγχυση λιπιδίων, κυτταροστατικών, χημειοθεραπευτικών και πιέσεις έως 2 Barr χωρίς διαρροές γ) Να έχουν διαφανές σώμα για γραμμική ευθεία ροή των χορηγούμενων ενδοφλέβιων υγρών δ) Να έχουν περιστρεφόμενο άξονα με κλικ ασφαλείας κάθε 45 μοίρες, ρυθμιζόμενο από τον χρήστη, με δύο (2) διαφανή θηλυκά άκρα με λευκό πόμα στο καθένα ε) Να έχουν ένα διαφανές αρσενικό άκρο luer lock ασφαλείας που να επιτρέπει την περιστροφή του 3way χωρίς να αποσυνδέεται από τον καθετήρα στ) Να προσφερθούν με διακριτικά (κόκκινο και μπλε) για ασφαλή και εύκολη αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα ή αρτηρία ζ) Να είναι latex free και DEHP free.	NAI		
50	ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να είναι ειδικό τριαυλικό σύστημα για ταυτόχρονη έγχυση τριών (3) διαφορετικών υγρών – φαρμάκων σε καθετήρα με ροή 170 ml/min γ) Να αποτελείται από τρεις (3) αυλούς πολυουρεθάνης με εσωτερική διάμετρο 1,5 mm και εξωτερική διάμετρο 2,5 mm δ) Να έχει μήκος 10 cm και νεκρό χώρο 0,34 ml ε) Να έχει clipson – off διαφορετικού χρωματισμού σε κάθε αυλό και τρία (3) ενσωματωμένα αντιμικροβιακά luer lock συνδετικά στα άκρα στ) Να είναι latex free και DEHP free.	NAI		
51	ΑΣΚΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΟΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ α) Να είναι πολλαπλών χρήσεων β) Να είναι εύχρηστοι, ανθεκτικοί και απλοί στη χρήση γ) Να έχουν χωρητικότητα 1.000 ml δ) Να έχουν ενσωματωμένο μανόμετρο πάνω στον θύλακο ε) Να έχουν βαλβίδα ασφαλείας και ακριβείας στ) Να έχουν εσωτερικό ασκό από ελαστικό υλικό (καουτσούκ)	NAI		
52	ΑΣΚΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ α) Να είναι πολλαπλών χρήσεων β) Να είναι εύχρηστοι, ανθεκτικοί και απλοί στη χρήση γ) Να έχουν χωρητικότητα 1.000 ml δ) Να έχουν ενσωματωμένο μανόμετρο πάνω στον θύλακο ε) Να έχουν βαλβίδα ασφαλείας και ακριβείας στ) Να έχουν εσωτερικό ασκό από ελαστικό υλικό (καουτσούκ)	NAI		
53	ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 500ML ΚΑΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 2.000ML α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία με σκληρό συλλεκτικό θάλαμο β) Το ουρόμετρο να έχει χωρητικότητα 500 ml και να φέρει ευκρινείς και ανεξίτηλες διαβαθμίσεις ανά 1ml για τα πρώτα 40ml, ανά 5ml έως τα 110ml και ανά 10 ή 20ml έως τα 500ml γ) Το ουρόμετρο να αποτελεί ενιαίο σύνολο με τον ουροσυλλέκτη δ) Ο ουροσυλλέκτης να έχει χωρητικότητα 2.000 ml και να φέρει ευκρινείς και ανεξίτηλες ογκομετρικές διαβαθμίσεις ανά 100ml ε) Ο ουροσυλλέκτης να φέρει στο κατώτερο τμήμα του εύχρηστη κάνουλα για το άδειασμα των ούρων με τη χρήση ενός μόνο χειριού στ) Η συσκευή ωριαίας	NAI		

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	διούρησης να διαθέτει ενσωματωμένες βαλβίδες μη παλινδρόμησης και ενσωματωμένα υδρόφοβα φίλτρα τόσο στο ουρόμετρο, όσο και στον ουροσυλλέκτη, για τη μείωση του κινδύνου επιμόλυνσης και εμφάνισης λοιμώξεων ζ) Να διαθέτει διακόπτη αδειάσματος των ούρων στον ουροσυλλέκτη με μεγάλη λαβή, η οποία θα μπορεί να μετακινηθεί με τη χρήση ενός μόνο χεριού, καθώς και σύστημα αυτόματης αποχέτευσης σε περίπτωση πλήρωσης του ογκομετρικού θαλάμου του ουρόμετρου η) Να διαθέτει σωλήνα μήκους 100 – 120cm με ειδικό σπινάλ στο σημείο σύνδεσης με τον ογκομετρικό θάλαμο για την αποφυγή «τσακίσματος» θ) Να διαθέτει κλείστρο και βαλβίδα δειγματοληψίας, η οποία πρέπει να γίνεται χωρίς τη χρήση βελόνας ι) Να συνοδεύεται από σύστημα στερέωσης στην κλίνη του ασθενούς κ) Να είναι latex free.			
54	ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ 33 X 22 CM ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΙΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΝΑΙ		
55	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Σετ καθαριότητας και περιποίησης στοματικής κοιλότητας μίας χρήσης, το οποίο περιλαμβάνει : α) Δύο (2) σωλήνες ελεγχόμενης αναρρόφησης β) Σφουγγαράκι στο άκρο εμποτισμένο με sodium bicarbonate γ) Καθαριστικό στοματικής κοιλότητας για αντιμικροβιακή προστασία δ) Ενυδατικό χειλέων και στοματικής κοιλότητας με βιταμίνη Ε ε) Να είναι latex free και DEHP free στ) Να διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις ασφαλούς λειτουργίας.	ΝΑΙ		
56	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΒΑΡΕΩΣ ΠΙΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ α) Να είναι μίας χρήσης, σε ατομική ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να είναι ελαφριά και εύχρηστα, με κανονικό πάχος (όχι πολύ λεπτά) γ) Να είναι απαλά και εμποτισμένα με δερματολογικά ελεγμένο υποαλλεργικό, αντισηπτικό σαπούνι.	ΝΑΙ		
57	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΙΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ α) Να είναι μίας χρήσης σε ατομική συσκευασία και να διαθέτει τουλάχιστον 8 υγρά θερμαινόμενα πανάκια διαστάσεων περίπου 30cm X 20cm β) Τα υγρά πανάκια να είναι εμποτισμένα με δερματολογικά ελεγμένο αντιβακτηριδιακό σκεύασμα. γ) Τα υγρά πανάκια να είναι απαλά, ανθεκτικά στη χρήση (να μη σκίζονται, απορροφητικά, υποαλλεργικά, με ουδέτερο PH, να ενυδατώνουν το δέρμα, να μην αφρίζουν και να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο εμφάνισης ελκών. δ) Να μην περιέχουν αλκοόλη, λανολίνη και να είναι latex free. ε) Να μην απαιτείται ξέβγαλμα ή σκούπισμα μετά τη χρήση τους στ) Να είναι κατάλληλα για ασθενείς που βρίσκονται σε μακροχρόνια και παρατεταμένη κατάκλιση (βαρέως πάσχοντες ασθενείς)	ΝΑΙ		
58	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΛΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΙΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ 500ML ή 1000ML. α) Να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH, δερματολογικά ελεγμένο, κατάλληλο για καθημερινή χρήσης. (Μονάδα μέτρησης ml)	ΝΑΙ		
59	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 500ML ή 1000ML. α) Να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH, και να είναι δερματολογικά ελεγμένο κατάλληλο για καθημερινή χρήση, β) Να περιέχει πανθενόλη και χαμομήλι για να αποτρέπει την ξηρότητα του δέρματος, γ) Να φροντίζει και να καταπραΰνει το δέρμα. Τιμή ανα ml.	ΝΑΙ		
60	ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΙΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (200ML)	ΝΑΙ		
61	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΕ ΣΑΜΠΟΥΑΝ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΙΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. α) Να είναι μίας χρήσης, σε ατομική ανά σύστημα συσκευασία β) Να είναι δερματολογικά ελεγμένο, υποαλλεργικό, με ουδέτερο PH, εμποτισμένο με ειδικό αντιβακτηριδιακό, αντισηπτικό σαμπουάν και μαλακτικό, γ) Να είναι	ΝΑΙ		

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	εύχρηστο και θερμαινόμενο σε φούρνο μικροκυμάτων, δ) Να μην απαιτείται προσθήκη νερού ή σαμπουάν, ε) Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ή σκούπισμα, στ) Να είναι κατάλληλο για ασθενείς με κατάγματα στην αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) ή για ασθενείς σε μακρόχρονη και παρατεταμένη κατάκλιση			
62	ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. α) Να είναι κατάλληλη για την περιποίηση του ευαίσθητου, ξηρού και καταπονημένου δέρματος, β) Να είναι δερματολογικά ελεγμένη. Να περιέχει βιταμίνη C, πανθενόλη, χαμομήλι και να προστατεύει το δέρμα από ερεθισμούς.(ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΛ)	ΝΑΙ		
63	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. α) Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη, ανά τεμάχιο συσκευασία, β) Να είναι εύχρηστες, σχιστές, απορροφητικές, γ) Να προσφέρονται σε διαστάσεις περίπου 10X10cm, δ) Να είναι υποαλλεργικές, από μη ερεθιστικό υλικό.	ΝΑΙ		
64	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ Η ΣΥΓΧΥΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ α) Να είναι εύχρηστο β) Να μην τραυματίζει τον ασθενή γ) Να παρέχει ασφαλή ακινητοποίηση	ΝΑΙ		
65	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ Η ΣΥΓΧΥΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ α) Να είναι εύχρηστο β) Να μην τραυματίζει τον ασθενή γ) Να παρέχει ασφαλή ακινητοποίηση	ΝΑΙ		
66	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ Η ΣΥΓΧΥΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ α) Να είναι εύχρηστο β) Να μην τραυματίζει τον ασθενή γ) Να παρέχει ασφαλή ακινητοποίηση	ΝΑΙ		
67	ΔΙΑΦΑΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προσφερόμενου προϊόντος γ) Να είναι διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα με ενσωματωμένο ταμπόν γέλης που περιέχει 2% w/w γλυκονική χλωρεξιδίνη (CHG) δ) Να είναι εύχρηστα, αδιάβροχα και ακτινοδιαπερατά ε) Να παρέχουν άνεση στον ασθενή και να επιτρέπουν τη φυσιολογική αναπνοή του δέρματος στ) Να διαθέτουν υποαλλεργική ακρυλική κόλλα ζ) Να έχουν διάσταση 8,5 X 11,5 cm ± 15mm και σχήμα οβάλ με εγκοπή η) Να διαθέτουν δύο (2) αυτοκόλλητες υφασμάτινες ταινίες για επιπλέον συγκράτηση του κεντρικού καθετήρα ή της συσκευής έγχυσης θ) Να προσφέρονται και σε οβάλ σχήμα για συγκράτηση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων πολλαπλών αυλών, Swan-Ganz κ.τ.λ. στην περιοχή της έσω σφαγίτιδας ή υποκλείδιας φλέβας.	ΝΑΙ		
68	ΔΙΑΦΑΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ α) Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη ανά τεμάχιο συσκευασία β) Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προσφερόμενου προϊόντος γ) Να είναι διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα με ενσωματωμένο ταμπόν γέλης που περιέχει 2% w/w γλυκονική χλωρεξιδίνη (CHG) δ) Να είναι εύχρηστα, αδιάβροχα και ακτινοδιαπερατά ε) Να παρέχουν άνεση στον ασθενή και να επιτρέπουν τη φυσιολογική αναπνοή του δέρματος στ) Να διαθέτουν υποαλλεργική ακρυλική κόλλα ζ) Να έχουν διάσταση 10X12 cm ± 15mm με εγκοπή η) Να διαθέτουν δύο (2) αυτοκόλλητες υφασμάτινες ταινίες για επιπλέον συγκράτηση του κεντρικού καθετήρα ή της συσκευής έγχυσης θ) Να προσφέρονται και σε οβάλ σχήμα για συγκράτηση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων πολλαπλών αυλών, Swan-Ganz κ.τ.λ. στην περιοχή της έσω σφαγίτιδας ή υποκλείδιας φλέβας.	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας
 Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης.....
 Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό
 Νοσοκομείο Αθηνών
 “Ο Άγιος Σάββας”
 Λ.Αλεξάνδρας 171 - Αθήνα 115 22

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ..... ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ... TK},

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)..... οδός..... αριθμός.....TK.....

β)..... οδός..... αριθμός.....TK.....

γ)..... οδός..... αριθμός.....TK.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (τάδε του μηνός του έτους τάδε)..... για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, όπως αναφέρεται σχετικά στη διακήρυξη).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό

Νοσοκομείο Αθηνών

“Ο Άγιος Σάββας”

Λ.Αλεξάνδρας 171 - Αθήνα 115 22

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ..... για ευρώ.....

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός

T.K.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) οδός αριθμός T.K.

β) οδός αριθμός T.K.

γ) οδός αριθμός T.K.

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) για την προμήθεια (του τάδε είδους) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ'

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΕΕΕΣ)

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης:

- ❖ Σε μορφή PDF με το όνομα ΕΕΕΣ.
- ❖ Σε μορφή XLM με το όνομα ΕΕΕΣ.xml.